

96. *Criquette garzetta* - *Esquitta garzetta*

date	lieu	divers
juillet 72	Bamarque	l'airiette est commune dans les marais et étangs - Ciques - marais - étangs de varrais - nouvelles ruzeres
juillet 73	Espagne	commune, a la reserve de Cotto banana pont d'El Pocio - route de San Fernando a Caija
.76	Harichies	observé par Jules Vandamme (date?)
12.5.77	Harichies	1 ex RB tout l'après midi
26-7-80 21 et 22.06	Harichies 2 ex Har	1 ex en vol pattes noires - bec presque jaune - plus petit qu'un heron cendré - éché au vol
8-5-82	Harichies	1 ex côté P en bordure des chiers côté grand courant -
11-5-82	"	dupuis présente côté A par a l'observatoire dans la zone a Jones
13-5-82	"	dernière observation en vol vers P. demande d'homologation 31/5/82.
4-7-82	"	1 ex avec une spatule et 5 herons (pas d'airiette sur la nuque) 10 ^h 00 et 18 ^h 00 demande d'homologation 4/7/82
28-4-83	Harichies	1 ex description: échancier d'any grande taille complètement blanc be - noir plus long que la tête pattes - noir (en vol on voit très bien le jaune de la patte) dépasse le queue du bas s'inclinent au vent retombent de la tête et du dos. long cou articulé d'avant a l'arrière lorsqu'il se dresse nettement a la recherche de nourriture replié en vol
le 1-10-83	Harichies Harichies	demande d'homologation 12/5/83 (C.O.) 1 ex 2 ex - 1 ex les 6 et 18/6/83
14-5-86	Harichies	1 ex L et D Verroben homologué

26 *Oicoptella garzetta* - *Oicoptella garzetta*

date	lieu et divers.
6/6-83 18-6-83	Harchies 2 ^{ex} Harchies 1 ^{ex}
4-10-87	1 ^{ex} vu a Blaton par Roland. Rq: Erite quise par la redaction (HO) mais vu la date tardive il pourrait s'agir d'une grande aigrette!
3-6-90	4 ^{ex} vu penhi dans un arbre mort a Henries (P SK.)
12 au 15 août 1992	2 ^{ex} a Harchies puis 1 ^{ex} jusqu'au 18 Rq: l'espèce fut particulièrement abondante ce mois dans les flandres et aux Pays-Bas
mois 1991 Nov 1991	il y a eu deux hivernants cette année - un des deux oisillons a été abattu lâchement par des chasseurs français aux étangs de bonde Macau 1 ^{ex} de la sous espèce « modesta » originaire de l'Inde et de l'Ancien du sud est (échappé de captivité)
août Sept 93	Un oisillon sejourne a bonde du 30.08 au 08.09 il est vu a Harchies le 05 et 06 septembre.
mai 94	l'oiseau vu jadis le 10 et 11 a Harchies
Janvier 95 3 et 4 06 95	1 ^{ex} Har → Hennis
avril 96 mai 96 juin 96 juil 96 Août 96	comté halle migrotique le 20 Rq: cet oisillon est vu a plusieurs endroits différent s'il s'agit du même oisillon? Warr - Henries - bonde a des heures différentes. 1 ^{ex} le 29 Har - Hens (1 ^{er} cas d'extirpage) 1 ^{ex} le 01 Har - Hens <u>homologue</u> 1 ^{ex} le 26 rejoint par un deuxième le 31 2 ^{ex} le 03 RA le matin - l'après midi 1 ^{ex} a Hennis
1997	signalée?
1998	signalée?
Mai 1999 juil 99 Okt 99	1 le 2 - terrain a Schammer Hennis - Août 99. 1 ^{ex} le 30-08 1 le 18 Hennis - 1 le 29 Hens 1 le 27 et 31 Har? Hens?

26 *Acipheta garzetta* - *Bepelia garzetta*

date	lieu divers	
Juil 2000 Aout 2000 nov 2000	le 22 Heures dans la colonie de Heurus cendres (fange mod) le 21 1er Har. + le 29 régulièrement observée à partir du 14 à Har	déc 00 - 1er jusqu'au 23 (Obs) nov 00 2er le 05
Janv 2001	17 et 18 1er dans la colonie de Heurus de Heurus (fange mod) Pq. nuptial et plusieurs individus dans les feuilles de tout GON. originaire de Ploeghtert et Oymmentiers le 21/02 1402 vallée de la Sambre (handreues)	
Avril 01	1e 08 étang Vandamme Heus (A Malengreau) + 1e 29 CBBH	
Juil 01	1er fange au dessus du marais de Pom en direction étang A (co P Skinner)	
Oct 01	3er fange bordure roselière étang A ▼ 17m 05 petite vanne en bordure des roseaux eau peu profonde le 04 le 07 1er bordure roselière A le ▼ a remonté de 3cm. le 19 4er tronçon de haie celui de Heurus ? l'eau serait elle plus propre ? fos de moure à l'écluse. le 12 16er celui Heus 1er BB envol vers A probablement une des quatre observées celui Heurus.	
	le 20 Chronologie - 2er sur un buisson au bout RA - 2er survole étang de pêche et se pose sur un arbre mort - 3er mt observé est Van Goet sur arbustes Nuit 5 oiseaux. Pq: 00 Heurus Nupanny. a compté 11 oiseaux !!	
	le 21 4er fois sur arbres morts Heurus Van Goet	
	le 25 1er orient de Heurus se pose en bordure roselière A plus tard survole le plan d'eau	
	le 26 1er bordure roselière B	
	le 28 1er bordure roselière A	
Sept 01	le 01 1er fange au dessus RA et se pose en bordure roselière Har 3er mt fois sur arbres morts étang Van Goet Heus 3 le 08 Har bordure des roseaux - 1 le 09 Heus en vol vers la France 4 le 14 Har. 3 le 15 fois au bord de la dièpre buisson - ensuite envol vers le bord des roselières	
	5 le 18 Heurus dièpre A/B. Pq: le 08 de cet étang observe une multitude de petits poissons que les aciophètes et autres pechent au profit	
	le 22 1 en vol RA le 23 1 Heus (pois orés)	
	le 30 1 état fois dans la fange trop fleur marais Heus et vient se poser sur arbres mort colonie mouettes	
Oct 01	le 03 2 colonies mouettes? 1 Van Goet Heus = 3	
	le 12 1 colonie mouettes vol vers Van Goet + 1 Van Goet	
	le 28 1 colonie mouettes Heurus toilette	
Nov 01	le 10 1 Har (co) - le 19 1er amoncellement Heurus	
Dec 01	le 15 1er en vol avec une grande aciophète à Heurus	
Janv 02	le 02 1er Heurus (co)	
Aout 02	le 11 2er nuptial par Verbechen. le 22 2er Van Goet 1er mare l'air fat	
	le 25 étang de pêche 3er + 4er? observé à Harduis? les mêmes?	
	le 31 1er en vol étang de pêche Heus le 02 2er étang de pêche	
Sept 02	le 01 2er étang de pêche Heurus le 21 2er étang de pêche sur arbres morts	
	le 28 2er étang de pêche le matin - RA l'après midi	
Oct 02	le 05 5er Heurus exaltisme (voir note) idem le 09	
	le 15 Pq: il y a un docteur à Heurus ou 3er incomplet voir note franch aciophète	
	le 19 Van docteur franch aciophète 10er	
	le 20 1er fange en vol étang Van Goet le 21 1er fois sur arbre mort et pêche étang Van Goet	
Nov 02	le 05 1er MME	
Janv 03	le 24 1er 018", 25 vol local senti dir NO observé par Jacqueline Jadin	
Févr 03	le 05 00 DV. 1er Heurus le 11 2er RB	
	le 19 2er vol vers RB - le 20 2er fois étang de pêche le 22 2er RB vanne	

date	lieu	divers
avril 03	le 02 4 ex varoise RB - le 03 3 ex gasine RB le 06 2 ex RB + le 09 le 13 2 ex RA + 3 ex RB le 14 3 ex RB le 16 1 ex RB le 20 4 ex RB le 24 1 ex Van Goyt sur un nid en haut d'un arbre mort + 1 ex étang de pêche + 3 ex Vandamme le 30 8 ex dont 6 ex RB 2 RA.	
sept 03	le 13 6 ex RA. le 20 1 ex RB.	
oct 03	le 04 1 ex RB. le 05 1 ex Vandamme. le 11 3 RA 1 RB. 3 étang Van Goyt. 1 étang de pêche le 12 3 ex RB. 1 ex étang de pêche le 18 4 ex A et B varoise le 25 1 ex RB	
nov 03	le 07 3 ex étang de pêche et en le 15 2 ex étang de pêche Haut	
fév 04	le 05 1 ex sur prairie à cheval a gauche en montant le pont dans une flaque d'eau Ouvre un petit canche. le 12 3 ex herminie Vandamme (CO U. heireus) le 14 le dutoin est déplacé vers l'étang Vandamme 17:02 1 ex et 17:22 1 ex dans le bord du marais face a l'ébrouatoire le 15 3 ex en vol au creux d'un arbre au bois Ballard Pom.	
mars 04	le 02 2 ex sur prairie entre rue de France et route d'Henri (Wally) 2 ex au dutoin Vandamme	
mai 04	le 31 1 ex démolie de la herminie Van Damme vers Poudet	
juin 04	le 01 2 ex RB déjà 3:00 de nuit.	
sept 04	le 29 2 ex RB puis 1 ex envol RA - le 28 4 ex RA + 3 ex RB. le 29 3 ex RA + 2 ex RB. le 37 4 ex Har. 1 ex Haut	
oct 04	le 05 8 ex RB + 1 ex RA + 1 ex étang de pêche le 04 3 ex en vol et ang Vandamme le 19 8 ex RB + 1 étang de pêche - Rq. il y a eu jusqu'à 26 ex au dutoin derrière ferme Eugénie	
nov 04	le 09 2 ex RB + 2 ex RA - reste 14 ex au dutoin	
dec 04	le 30 CO. Vincent 1 ex au dutoin le 12 3 ex Van Goyt	
hivernage complet		
janv 05	CO. Vincent heireus encore 4 ex au dutoin d'Henri. le 21 1 ex en vol sur prairie face prairie derrière la maison Rq. Daniel signale 2 oiseaux le 16 février 05 3 ex	
fév 05	le 01 4 ex en vol étang michaleu? dir est	
juin 05	le 27 1 ex en vol au dessus d'anciennes varoise d'Henri vers Berninart	
juillet 05	le 25 2 ex près du arbre mort étang Vandamme le 30 1 ex herminie étang a Schmeer	
août 05	le 02 4 ex sur au dutoin marais Pom vers le village le 21 6 ex sur bois mort; étang Van Goyt le 28 5 ex sur herminie morte haute étang A	
sept 05	le 01 3 ex sur herminie prairie A + 2 ex Van Goyt	
oct 05	le 03 3 ex idem + 1 haut étang A idem le 04 - le 17 7 ex RB le 01 3 ex idem. le 08 8 ex étang Schmeer + 1 ex RB + 2 ex Van Goyt le 09 1 ex étang Pommereul + 2 ex RA. le 15 2 ex RA 1 ex Van Goyt le 22 1 ex Pom - le 23 1 ex canal d'Henri le 26 9 ex Schmeer + 1 Van Goyt	
nov 05	le 06 5 ex site le 13 2 ex RB le 17 3 ex A et B. (CO) il en survit 5 sur le site)	
fév 06	Rq. J.G voit régulièrement un ex a bonite (releve oiseaux d'eau 2 ex)	
mai 06	le 07 1 ex en vol face et au-dessus d'Henri → Pom et retour	
juin 06	le 03 1 ex en vol au-dessus d'Henri de France? et se pose après un crochet sur les prairies face aux canche	
	le 10 1 ex en vol 9:47 fland eau et résidus Vandamme - 10:36 1 ex au-dessus de France et se pose dans la herminie. (CO) Verhoken. d'après Vincent heireus il y avait un nid - il a observé presque 4 ex.	
	le 18 8:15 - 1 ex pose au fond du fland eau Vandamme. 10:31. 2 ex sur le dessus des herminie herminie, un des deux oiseaux émerge de la herminie discrètement vers les saules fragiles - l'oiseau qui émerge au fond du fland d'eau n'est envolé? est-ce celui qui arrive d'ici et est entré dans les herminies?	

3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50


date lieu observé

- 22.06.06 1 ex dans la colonne de bœuf cendre à Bernier.
- juin 06 10^h14 suite 11^h50 un ex arrive et se pose dans les bruyères toujours au même endroit
à 11^h42 un oiseau quitte les bruyères.
- Pop: Au cours d'une courte période (2 minutes) il ne fait rien d'un comportement.
Je pense plutôt que les oiseaux courent et se relai ent.
- juillet 06 6^h01 observations de 9^h30 à 12^h00 observations Vanitamine
dans les *Ocipella garzetta* sont pris dans le fond du marais lisière des taillis.
Pays frontière.
- 10^h12 un des deux oiseaux s'envole et se pose dans les bruyères de la herminière
sur probablement un ancien nid de bœuf, déposé des matériaux (certains ont
du miel ?) à midi il était toujours sur le nid, le 2^e oiseau toujours
au fond du marais. Il s'agit d'un 2^e couple jusqu'à 11^h05 arrive une
oïpette et nourrit déjà de grands jeunes de l'autre côté du bruyère. Après
avoir nourri il se pose sur une branche morte à quelques mètres à gauche pour
s'envoler définitivement vers 1^{er} Cybat à 11^h15, avant de se poser sur la
branche morte il a déplacé un branchette ?
- Il y a donc un cas de modification certain et un deuxième oiseau qui
pourrait s'installer (juillet ?)
- 11^h47 l'oiseau posé au fond du plan d'eau s'envole vers la herminière
avant de prendre la direction de 1^{er} Cybat. (France)
Situation des nids par rapport à l'observation



- 8^e juillet de 9^h00 à 12^h00 Vanitamine herminière
- 9^h00 3 oiseaux posés au fond de l'étang tous les 2 → I
- 9^h44 1 ex s'envole vers la France
les 2 autres se posent sur les bruyères dans la herminière près du nid
de l'autre couple nichant, les jeunes se déplacent au dessus des bruyères et tout (2)
- Pop: ces deux oiseaux sont → I mais pas en plumage nuptial de bon augure pour
l'année prochaine
- 9^h52 1 mm oiseau s'envole vers Bernier le 2^e se pose dans les bruyères
- 10^h37 nourrissage des jeunes par le couple nichant. l'oiseau est le nid à 10^h44
En direction de 1^{er} Cybat. reste les 2 jeunes et 1 → I non nichant
- 10^h57 1 ex est observé au fond de l'étang
- 11^h35 3 oïpettes au fond de l'étang
- Pop: les jeunes ne tardent pas à s'envoler.
- le 29 6^h50 1 ex posé → I mm nichant
- 7^h15 + 2 → I nichant et 4 jeunes volants
- 7^h25 il y a 9 oiseaux posés

année	lieu - dates - détails
juin 06	le 29 a 8 ^h 14 11 aigrettes forés 8 ^h 24 12 aigrettes forés dont le couple nicheur et 4 jeunes. Pg: les jeunes sont très reconnaissable o la couleur du bec et l'absence d'aigrette sur le dessus de la tête. + 6 > 5 mm nicheur. reconnaissable o leur aigrette très courte et le bec qui pointe d'après la littérature. autant d'oeufs pour former une colonie en période de médiocratie si les conditions et morphologiques restent favorable. et si le site continue de être tranquille.
juillet 06	le 30 6 ^h 45 arrive étang Vandamme 75 ex
août 06	le 06 3 ex forés petite mare ancienne rive de l'étang Hoviel le 19 2 ex Vandamme le 20 3 ex RA le 19 2 ex Vandamme le 26 3 ex RB + 10 ex RA le 31 1 ex d'oeuf - écaillés.
sept 06	le 02 7 ex A et B. le 23 3 ex RB + 3 ex RA le 24 4 ex RB + 8 ex RA
oct 06	le 07 1 ex Vandamme le 08 16 ex RB le 16 15 ex RB
nov 06	le 04 2 ex RB - le 05 2 ex RB le 21 8 ex RA le 22 2 ex RA + 1 Henr Van Goel le 25 6 ex RA + 2 ex Schlotheim
dec 06	le 03 4 ex RA le 19 1 ex en vol sur étang (petit Hoviel) + 1 ex RB le 23 1 ex foré rejoint par un 2 ^o étang Van Goel - en brèche plusieurs Mouson le 29 01 1 ex foré partie Mouson (chêne)
janv 07	le 07 2 ex à partir de la dique de canal de nappe
févr 07	le 28 2 ex sur parcelle étang de chêne B
mars 07	le 15 et 18 1 ex sur plaque d'eau prairie à droite du pont Pom (9 ^h 30 ou 12 ^h 30) le 20 1 ex idem + 1 ex en bordure parcelle étang de chêne B
avril 07	le 07 4 ex idem le 07 3 ex idem le 11 2 ex en vol Har. le 15 1 ex prairie Pom. le 25 2 ex prairie Pom. (8 ^h 30 1 ex 12 ^h 00 2 ex) le 26 1 ex Pom 18 ^h 00
mai 07	le 01 2 ex prairie Pom sur les chemins par delà la clôture - Pg H. a observé un accouplement d'un la heronnière Vandamme le 04 transport de matériaux construction de nid. Pg: les matériaux sont collectés vers l'intérieur du taillis, de 15 ^h 40 à 17 ^h 00 taillis 40.5 minutes - l'oiseau (1 seul) s'élève du nid pour planer sur le sol permettant l'observation au travers du feuillage. Co. au docteur il y a une quinzaine de jours il y avait 6 ou 8 aigrettes en plumage nuptial qui dormaient dans la heronnière, une dizaine d'oiseaux non nicheur dormait face à l'observateur en compagnie de quelques aigrettes. ? V. H. Pg l'observation du 07 était fautive il s'agissait de hern garde beef d'oeuf et emportement le 07 1 ex en vol Har. le 20 1 ex en vol Henr -> petit terrain Har. le 28 2 fois apparitions dans la heronnière Vandamme entre 10 ^h et 12 ^h .
juin 07	Com Simar au moins 3 nids prob davantage !! incubation: 22 à 25 jours les jeunes quittent le nid à 3 semaines pour explorer les bruyères ils prennent leur envol après 5 semaines. le 13 soit 44 jours après une première construction un couple transporte des matériaux à une dizaine de mètres de droite du 1 ^o nid. normalement les jeunes de ce premier nid devaient déjà se placer dans les bruyères. observation de 9 ^h 30 à 12 ^h 30. 10 ^h 36 un ex arrive de France et se pose directement à l'emplacement du nid I 10 ^h 50 un ex se déplace aux abords du ... nid 11 ^h 06 un ex arrive de France 11 ^h 26 un 2 ^o ex arrive de France il transporte des branchettes qu'il collectent dans le taillis (même oiseau du 1 ^o nid), après une séance intense de transport 30.4 minutes en moyenne l'oiseau s'élève dans les bruyères autour du nid il y avait deux couples niches probables !! en attendant l'observation de jeunes



26. Grégoire Garzette - Bepetto Garzette

dates lieu divers

années mois

V mai 07

le 26 heronnière Vandamme 10^h48 1er vol de Bernhart (l'haleuse la toue)
se pose sur les saules fauchés (commoventière) descend par palier jusqu'au bûcheron
(heronnière)

10^h56 1er vol I fait du haut d'un buisson vers étang Scharf (échange?)

11^h30 même complètement d'un ex de 10^h48 Fin contrôle à 12^h00

V Juin

le 08 10^h42 1er s'envole de la heronnière vers la prairie (Vandamme)

le 17 9^h43 1er arrive de la prairie (Pouquet) se pose dans la heronnière
descend par palier vers tête II (?) repart dans la même direction 9^h47
(nourissage?)

9^h50 un 2^e ex quitte la heronnière contourne la commoventière vers la prairie
Vandamme et 10^h00 elle repart au même endroit et s'envole vers Bernhart
(contourne le chemin frontière pour bûcheron)

le 24 réapparition dans les étangs 1er étang Schlabbinch + 1er vol de Vom Gaet

le 25 2 ex Vom Gaet

V Juillet 07

le 01 1er pose s'envole et se pose sur buisson rochers étang Schlabbinch + 1^{re} dernière pose

le 07 9^h55 2 ex s'envole de la heronnière vers prairie à chevaux

1er pose à droite de l'observatoire sur arbres morts

11^h27 1er arrive de France se pose dans les buissons d'un mur des jeunes puits
à l'envol il s'agit du couple II (multiplication sexuelle) et repart
après 45 minutes dans la même direction

11^h58 1er arrive de l'ouest côté l'air lit disparaît? et repart 45 minutes plus tard
même complètement que l'oiseau du couple II peut être s'agit il du couple I
il y a certainement 2 couples nichés.

Dq: entret emp. les grands jeunes sont observés au travers des buissons

le 15 1er en vol prairie B vers Bernhart + 1er en vol Pom vers Heurès
2 ex pose étang Schlabbinch (les mêmes?)

le 18 1er pose sur un arbre mort étang Schlabbinch

le 21 2 jeunes volants hors du nid + 1 nourrissage couple I

le 22 1 nourrissage à 8^h25 (3 jeunes) + 1 nourrissage 10^h10 (3 jeunes)
il y a un amalgame avec les jeunes probablement du couple I qui volent au
dessus des buissons se posent sur des plates formes et déplacement des bûcheronnières

dates de construction de nid: le 04 avril 07 couple I? envol? juillet?
le 19 mai 07 couple II envol 22 juillet (Kodjokhe)

sejour au nid forte envol et après Garzette = forte 25 envol 8 semaines

multiplication 2 couples en 2007

le 28 10^h58 et 11^h02 chaque 1 jeune volant quitte le nid retour de 1er à 11^h22
les trois jeunes volants du couple II reviennent encore au nid.

le 29 8 ex étang Vom Gaet

le 04 1er étang Schlabbinch

le 11 concentration heron A s'envole et se pose sur arbres en bordure du terre plat 9 ex
1er est page B. + 2 ex au retour à 12^h00

le 19 20 ex dernière buisson Vom Gaet le 26 1er RB

V Sept 07

le 16 10 ex étang B.

V Oct 07

le 06 Vom Gaet + Schraun 6^{es} arrivent après une à la fois de l'ouest? et d'Heurès
au total 13 ex à 18^h00
dec 07: le 15 9 ex au dortoir

le 20 2 ex le 21 3 ex étang Vom Gaet

le 03 1er Vom Gaet le 26 1er rochers B étang.

V Nov 07

le 06 2 ex rochers cheffe étang B
Jan 08: le 8 et 12 ex au dortoir

V Janv 08

le 09 1er s'envole de la grande rochers A le 16 1er en vol d'après canal des saules + 1er pose
pose prairie à chevaux avant fort canal - le 22 2 ex idem

V Mars 08

le 29 1er le matin 2 ex le soir sur prairie idem

V Avril 08

île de multiplication 9^h45 1er se pose 10^h23 3 ex survole le site 10^h24 une quatrième arrive
une autre s'envole vers prairie à chevaux 11^h39 1er arrive de l'est se défait une autre arrive

26 oedipoda garzetta - garzetta garzetta

mois année	lieu	date	devis
Avril 08		le 14	site de nidification étang Vandamme de 5 ^h 30 à 12 ^h 00 d'après les observations faites il doit y avoir 3 couples qui semblent être réoccupés au emplacement de nid.
		le 26	2 ex surveille la grande roselière A se posent de temps à autre sur les quels j'ai buisson devant remouillé définitivement vers Heunis - 1 ex forme très haut venant du village de Pommereuse vers Heunis
Mai 08		le 03	6 ex sur le site de nidification nombreux déplacements dans les buissons - arrivée et départ vers H arches et France. le matin - l'après midi jusqu'à 9 ex posés sur la grande prairie A entre la roselière et le chemin maillette.
		le 24	1 ex en vol Huis → BB
Juin 08		le 06	surveillance nidification étang Vandamme déjà des jeunes volants encore 2 jeunes au nid va et vient d'adultes
Juillet 08		le 20	4 ex posés grande prairie A bordant roselière
Août 08		le 21	5 ex posés étang roselière B + 3 ex près Schlabbinech
		le 28	9 ex étang Pom accompagné les communs en pêche + 2 ex Schl.
Sept 08		le 11	comme en vol et pose
		le 26	1 ex étang Schlabbinech
Nov 08		le 02	1 ex prairie B autour du bétail
		le 03	surveillance du dortoir de l'étang Schlabbinech jusqu'à 17 ^h 30 les oiseaux lorsque les abords du dortoir par le plan d'eau et s'infirme ensuite dans les buissons il y a des mouvements dans le dortoir certains oiseaux en semant ent d'ou la difficulté du comptage, la meilleure méthode est de contrôler les arrivées mais de plus en plus difficile le soir venant. (8 ex à 17 ^h 30)
		le 08	1 ex Van Goet le 09 2 ex prairie B (Schlabbinech + 1 ex étang Schlabbinech + 1 ex étang Van Goet + 1 ex prairie en bordure grande roselière A)
Déc 08		le 07	1 ex prairie maillette
Janv 09		le 15	1 ex pose sur prairie prairie de la fontaine (pêcheur)
fév 09		le 01	1 ex en vol Pom.
Mars 09		le 04	2 ex sur le site de nidification (Vandamme) 11 ^h 15
		le 22	Vandamme 15 ^h → 18 ^h 30 1 ex repus au havers d'un buisson semble être un mâle - 10 2 ex errant de buisson en buisson ou posent vers bande - ils ont en plumage nuptial
		le 25	surveillance 8 ^h 30 - 12 ^h 00 3 ex dont 1 couple mâle, j'ai un peu plus sur le comportement des mâles; à mon arrivée 1 oiseau toujours sur le nid (voir 22/04) - déplacements de 2 oiseaux vers les prairies
		9 ^h 32	le partenaire et un autre oiseau arrive se pose dans les buissons
		9 ^h 36	repartent vers prairies - 9 ^h 39 retour et envol de nouveau
		9 ^h 49	partenaire ♂ arrive sur le nid, il est charmé par la ♀ - elle se repose au nid après un bref instant le ♂ descend de son perchoir et s'accouple avec la ♀ sur le nid - le ♂ s'envole après l'accouplement.
		10 ^h 02	le ♂ et le 3 ^e oiseau reviennent ensemble dans le site de nidification et se posent et manège se rencoude fréquemment jusqu'à 11 ^h 38
		11 ^h 38	le ♂ reste autour du nid, il va chercher des branches et les offre à la ♀ la ♀ les dispose autour du nid. avec son bec. J'observe ce comportement jusqu'à 12 ^h 00. j'en sais un peu plus sur le comportement d'oiseaux mâles. le 3 ^e oiseau continue de faire ses aller et retour sur le site
		le 25	surveillance 8 ^h 30 à 12 ^h 00 toujours cet oiseau repus au havers d'un buisson le 22 sur le site il doit y avoir 3 à 4 couples - ils ont en plumage nuptial et forme des exis bizarres qui s'ont enduit de l'obscurité, la queue de l'oiseau semble jusqu'à étonnant.
Mai 09		le 15	2 ex pose de pêche RB - le 21 1 ex Schlabbinech - le 24 9 ex sur le site de nidification dont 2 → 5 Vandamme le 28 3 ex posés 1 ex en vol RB - 2 ex près Schl. - 1 ex près Van Goet
Juin 09		le 01	2 ex posés étang de pêche - le 05 1 ex haine RB + 1 ex étang Schlabbinech
		le 19	13 ex ensemble posés étang de pêche
Juillet 09		le 05	3 ex étang Schorreau + insecte → avec 4 jeunes volants au nid Vandamme le 12 2 ex Van Goet
		le 09	7 ex RB - le 23 2 ex RB + 6 ex RB le 26 10 ex haine RB + 5 ex RB + 2 ex RB
		le 30	9 ex haine A - 3 ex RB

Oiseaux pondent leurs

26 Oielette garzette - garzetta garzetta

date

lieu et divers

25/04/13

1 ex en plumage nuptial venant de Pommereul au fort de Genies