

30 Héron bicolore - *Nycticorax nycticorax*

date	lieu	divers
juillet 73	Espagne	<p><u>note</u>: cet oiseau est capturé régulièrement au passage à la station du train du pont d'El Tocio on observe ces oiseaux le matin qui descendent vers la mer le soir ils remontent dans la réserve de colto romana.</p>
17-5-75 15-8-75 référé à l'homologation	Hercules Hercules	<p>observé par <sup>son</sup> avait vu un oiseau R.C. 1er en vol direction N.O (voir homologation) 1er vu par 4 observateurs flamands essayé d'avoir la date exacte (1 jour)</p>
26-5-79 29-5-79	Hercules "	<p>3er vu par Guy Rimauve 4er vu au vol par M.L. 11<sup>h</sup>30 4er au vol venant dir Janerelle vers marais d'Hennes - survole la RB et décrivent de larges cercles au dessus d'Hennes avant de dir paraitement l'observation se fait du chemin des maillettes face propriété Zianne.</p>
24-6-79 10-11-12/7-79 16-7-79 19-7-79	Hercules Hercules Hercules	<p>4er <sup>note</sup> a vu 7 oiseaux ensemble vu au vol au dessus plusieurs Maroux 2er E.Ca - L.M. 1er était posé entre le digue canal et le (2<sup>h</sup>30) chemin des maillette s'enolle à mon passage P: j'entends un croassement venant de la rose chère, un oiseau prend son vol des filtes marais longeant le canal survole la rose chère repare le canal vers Hennes (6<sup>h</sup>20 du matin)</p>
18-7-79	Hercules 2er E.Ca	<p>Vu par MME. 1er transportant une branchette. cantonne dans les brousses en bordure fosse pompe Nord. Note: la saison est trop avancée pour que les oiseaux nichent, mais le milieu est tout à fait favorable à la reproduction de l'espèce.</p>
25? 7-79	Hercules	<p>1er vu par MME. 1er transportant une branchette. cantonne dans les brousses en bordure fosse pompe Nord. Note: la saison est trop avancée pour que les oiseaux nichent, mais le milieu est tout à fait favorable à la reproduction de l'espèce.</p>
29-7-79	Hercules	<p>1er vu par observe dans les saules, depuis la diopse séparant les 2 plans d'eau, peu de temps après 1er au vol suivi d'un autre qq minutes après en dir sud (brunou R.A vers Hennes) Vu par Stephan Peters - Robert Potahiedje J.S. Stijebmans - J. Cochon - Jos Van Kerckhove</p>
2-7-79	Hercules	<p>1er vu par B.A. 2x au vol</p>

30 Heron lioreau - Nycticorax nycticorax

date	lieu	divers
11-8-79	Boarchus	Sex au crépuscule au dessus rosechère de Gommoseul prend la direction d'Hautecege.
19-8-79	Boarchus Bennes	Sex Jam au dessus rosechère de P. Cas de nidification: M <sup>me</sup> découvre dans la rosechère et Bennes (Quadrat) 3 jeunes ne sachant pas voler. Suite à sa suite se me rends sur place et l'on observe 2 jeunes dont un très bien vu portant encore du duvet sur la tête. + 2 adultes qui partent à notre approche pour ne pas déranger éventuellement les oiseaux mais refusent de rechercher le nid. le soir. vu 2 jeunes - 2 adultes quittent les bennes au crépuscule. en compagnie de J G et J Am. nous visitons le site nous observons 3 jeunes dont un volant très bien + 4 adultes qui sont partis des bennes. On sentir on observe le cepron garni de plumes blanches. entendu a l'unium; pas les cris. note sur les oiseaux relâchés au Zoo: et après Guido Bagnasco des oiseaux baqués et non baqués ont été relâché l'année dernière 1978 au Finin. trois refusés d'oiseaux baqués jusqu'à ce jour.
20-8-79	<del>Bo</del>	1) 2) 3)
25-8-79		Bien que les scientifiques soient franchement adversaires des remplacements d'espèce. Je pense que dans ce cas-ci si l'on réussissait à maintenir une petite colonie nichée - ce ne serait pas gênant pour les autres espèces d'autant plus que ces oiseaux ont déjà migré en Afrique. Si ce sont des oiseaux du Finin rien jusqu'alors ne peut le prouver. Sex vient du biberon R.A fait 1/2 tour et se dirige vers petit touril - note des observations les ont sauté au vent de cette direction en compagnie de J G nous recherchons l'emplacement des ou des nids. très vite nous les localisons il y en a deux. Ils sont à environ 15 m de la digue ou des bennes de saule Marsault. le 1 <sup>er</sup> a une hauteur d'environ 3 m
7-9-79	Boarchus	
7-10-79		
3-11-79	Bennes	

Sex dans écoulement  
sur par E en

o Héron bicolore - *Nycticorax nycticorax*

te

divers

l'autre a 3,50. le sol très vaseux est recouvert de 400.50 cm d'eau, le nid fait de branches entrelacées est d'un diamètre d'environ 30 à 35 cm - assez épais 100.15 cm, nous avons remarqué des traces de ponte aux abords de chaque nid. Situation par rapport à la hauteur du bûcher environ 3/4. nous n'avons pris que quelques photos à cause de la luminosité  
1 ex a enrou été vu à l'étang canaron par E. Ca.

5-80 1 ex adulte observé par 5 observateurs - il est parti en vol à 15 m de la digue côté RA à hauteur de l'observateur direction venant de Heunis vers Hearchies.

5-80 1 ex observé par D.H. + 2 observateurs

-80 1 ex s'envole de la plage de boue bordant la digue du canal côté pourmeubert, s'élève en tournant (ou au départ) se fait attaquer par une mouette nouveau ni prend ensuite la direction d'Heaurage non dans l'aile droite, la visibilité étant médiocre je n'ai pu decerner son plumage mais il me semble que ce n'était pas un oiseau adulte. plumage de 2<sup>e</sup> année!

7-80 mes tant 10<sup>h</sup>00 son jeune volant était parti sur une roche morte à 5 m de la digue de schistes, il s'envole à mon arrivée, trois brève langue pattes jaunes pendantes. (nidification en 1980)

Req: Mme bat d'une route au début de la saison mai? a observé un nid moyen due proche à proximité des anciens nids??

Grandet: ponte a parti fin avril début mai (voir 1<sup>re</sup> observation 2/5/80) incubation 21 jours - jeunes quittent le nid à l'âge de 3 à 4 semaines sans savoir voler. commencent à voler à 6 semaines et à 7-8 semaines en Juin - Juillet) non observation du jeune (13/7/80) ils sont à peu près indépendants. (quittent les lieux en Août)

-7-80 vu par M.Mc.


-11-80 recherche des nids. retrouvé les deux nids de l'année dernière + 1 nouveau nid à une quinzaine de m des deux autres. toutes les traces de ponte sur le nid et aux abords étaient encore visibles.  
non disposition au verso

30 Hiron libereau Nycticorax nycticorax

Dates  
22-11-80

divers

1979 hauteur 3 et 4 m  
1980 hauteur 5 a 6 m



Ag les nids de l'annee precedente ne semble pas etre avoir ete utilise  
comme perchoir au repos  
(CO) 3 jeunes auraient ete observe en 1980!

1981  
5/6/81  
en 06  
24/7/81  
12/8/81  
4/8/81  
24/7/81  
19/8/81

ECu avait observe 1 ex le 12 mai!  
1 ex juv au dessus RA vers petit terrain au canal?  
J.P.V. a observe ce meme juv 1 ex sur saules a Hennes  
ou regulierement J.P.V.  
1 ex ad survole le marais de Gommeseul  
1 ex raree cote P. quach a l'envol par le meme cri  
que le biron queck !!  
1 ex Hennes  
(CO) 1 ad + 1 inv a Hennes  
Hennes 1 ex  
cheminologie par l'exemple des observations 1981 14/11/81



30 Héron bicolore - Nycticorax - nycticorax

tes	lieu et divers
bert	8-82 1 ex en migration observé par J.G.
83	Harchies 3 ex sur saules RB (C.O.)
5	1 im (PAn) à Harchies (1: annu adulte)
86	2 juv } homologués
8-86	1 juv. }
86	1 ♂ I le 3 aux Marisville (C.O PAn)
186	1 ex > I observé à Bricaut (VLS)
07/87	1 im à Harchies
11/9/87	1 im P Petit
7-88	2 im se posent dans les matins au bord de l'étang de laquage
-8-88	1 im idem (remarque oiseaux de <u>un</u> âge différent. Miasp)
-88	entendu 1 ex le 11 (im) du plumage)
-89	1 ex > I en vol au dessus du marais de Pommereul
90	1 juv à Hennis (PHJ)
91	un héron bicolore parti en volant au crepuscule du NE. à Pommereul
2	1 ex à Beauffay le 30
92	signalé fin juin à Senefle poursuit son séjour jusqu'au 4 juillet
92	Un juvénile retrouvé du 11 au 14
	Un autre oiseau juv est signalé à Pempinois le 23.
93	1 ex observé à Harchies le 06.
94	1 adulte en vol W le 18 à Hennis - Sauf les années où il a niche cet oiseau est rarement observé en juin
	signalé ? avifaune.
0	1 ex observé par Verdooren le 29/04 à Hennis (1 <sup>er</sup> été)
1	1 ♂ I le 18/06 Hennis - 1 ♂ le 02/08 Pom - 2 ♂ I le 15/08 + 1 le 24/08 Hax - 1 juv le 27/8
02	signalé à Hennis le 24 (ligne téléphonique)
102	1 ex Harchies (Aves)
8/02	1 ex en vol étang et aéroclub de Pommereul PH J.

Année Date lieu observé

juin 06 le 17 (co) Jeremy Simar a vu un oiseau transportait des matériaux dans la herminière Vandamme à Fleuries.  
 le 18 observé sur place à 8<sup>h</sup>15 un exemplaire transportait des matériaux qu'il déposait sur un nid abandonné de heron centré situé à +/- 30m de l'aire qu'il est en train de construire dans le bûcher en bordure du plan d'eau de l'étang Vandamme.  
 jusqu'à 8<sup>h</sup>45 oiseau en monnaie. Je n'ai observé qu'un seul oiseau !!  
 10<sup>h</sup>03 l'oiseau s'envole et se pose sur un rocher proéminent au milieu des grands roseaux  
 10<sup>h</sup>08 il s'envole définitivement vers S<sup>t</sup> Oupret (canal de Livann ?) Pommerehne - bord.

juillet 06 le 01 observation de 9<sup>h</sup>30 à 12<sup>h</sup>00 étang Vandamme  
 9<sup>h</sup>48 une ex arrive et se pose dans le bûcher en bordure de la roselière au même endroit que le 18 on voit pendant une 1/2 une agitation au travers des branches. Y avait il des jeunes ? (à suivre) d'après certains observateurs ce serait le cas. Je n'ai pas vu l'oiseau repartir.



obs.

le 8 juillet herminière Vandamme de 9<sup>h</sup>00 à 12<sup>h</sup>00  
 10<sup>h</sup>02 une arrive et se pose au haut dans le bûcher après avoir survolé le plan  
 10<sup>h</sup>05 l'oiseau s'envole du bûcher, survole le plan d'eau et se repose dans le bûcher qui supporte abrité le nid ? est plus observé ?

Rept. Je n'ai toujours vu qu'un seul oiseau  
 le 29 juillet pas d'observation entre le 08 et 29 à cause de la période de chaleur 30°  
 10<sup>h</sup>00 qui a assisté à une conférence au ois m'informe que 3 jeunes ont été observés à Fleuries.

ce matin j'arrive sur place à 6<sup>h</sup>50. 1 jeune est perché en bord de la herminière localisée le 01 et 08 juillet. Effectivement deux autres jeunes sont observés légèrement plus bas ils ont déjà bien enflumés et ne bougent pas à volé.  
 l'oiseau bruni avec des tâches (sur le haut des plumes) fait des vagues.  
 Comportement : hiletage - cri cabesh cabh 3 fois - rejete.  
 à partir de 7<sup>h</sup>30 les jeunes tournent le dos au soleil, le plus haut observé légèrement dans le bûcher  
 7<sup>h</sup>58 l'adulte s'approche par un hochon nasal bref. et se pose à environ 5 m des jeunes qui s'achèvent déjà battement d'ailes. après 20 secondes l'adulte se pose au milieu des jeunes qui crient comme des jeunes faims. le nourrissage est rapide.

année	dates - lieu - devers
juil 06	<p>le 29 l'oiseau se perche a qd sur un buisson avant de passer un arbre mort au bord de la roscliere. apres un bref toi lestage l'adulte s'envolle definitivement dans la direction qui il doit venir (jeuillet &amp; autres vers Berninart) sans doute la comarderie (France) il est 8<sup>h</sup>03</p> <p>les scenes a dure 5 minutes. les jeunes ont vetees bien visibles dans le buisson. mais des jeunes jaunes clair</p> <p>Re: je n'ai jamais vu les 2 &gt; 1 ensemble.</p> <p><u>juillet</u>: de l'arrivee, le 8 choisit l'emplacement du nid, commence a le batis, attire les 9 par ses cris et brayements, et les ceremonies propres a l'espce se deroulent sur l'aire. (observation Jeremy le 17 juin)</p> <p>forte mi avie jusqu'en juin</p> <p>des que le 1<sup>er</sup> œuf est pondu, les bibreans couvent a tour de role, en se relevant toutes les 2 a 3 heures sauf la nuit.</p> <p>incubation 21 jours. les jeunes quittent le nid a 3 a 4 semaines (donc 21 jours) commence a voler a 7 semaines. en juin juillet.</p> <p>Il a niché autrefois en Belgique.</p> <p>Chronologie: 17 juin transfert de matériaux forte incubation: 21 jours = 7 juillet eclosion? quitta le nid: 29 juillet soit 22 jours = 3 semaines.</p> <p>L'idee de MME qui un adulte fait apporter des matériaux pendant la couvaison n'est pas mauvaise dans ce cas l'oiseau avait certainement deja pondu et etait en train de couver.</p> <p>le 1<sup>er</sup> juillet Rocca observait une certaine agitation sur le nid au travers des buissons les jeunes observés aujourd'hui auraient 4 semaines c'est plausible.</p> <p>l'incubation dure 21 jours + 1 semaine pour les trois boues soit 28 jours 1 mois la forte serait du 1<sup>er</sup> juin !!</p> <p>le 30 Fort de ce que j'avais observé la veille j'invite MME nous allons a l'observatoire de l'étang Vanitamm a 6<sup>h</sup>15 le site paraît desert, le ciel est momentanément contrairement a la veille les jeunes bibreans sont discrets. !!</p> <p>6<sup>h</sup>30 3 jeunes et 1 adulte survolle la roscliere bordant la herminerie et se posent sur un des derniers buissons nous assistons a un nourrissage les pref. l'adulte s'envolle suivi d'un jeune vers Berninart la comarderie?</p> <p>les deux autres jeunes se posent en bordure de la zone buisee au bout de l'étang a la recherche de nourriture.</p> <p>un groupe de 12 oisillons se pose, le soleil apparait comardi et s'écroule couramment de partait.</p> <p>On m'a été surprise nous observons dans le buisson a l'endroit presume du nid les trois jeunes encore bien epouffe tandis que les deux autres jeunes au bout de l'étang confirment de s'alimenter.</p> <p>Il y a donc deux niches differentes</p> <p>a 10<sup>h</sup>00 nous assistons a l'envol de ces jeunes qui un a un quitta l'aire de nidification pour se poser maladroitement en bordure de la zone buisee en quete de nourriture, nous attendions un nourrissage mais aucun oiseau adulte n'est reapparu.</p> <p>A notre depart vers 10<sup>h</sup>15 la situation etait la suivante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 jeune sur une racine d'arbre a gauche de l'observatoire 10 a 15 m du chemin</li> <li>1 jeune sur un arbre couché a l'extreme gauche du bout de l'étang.</li> <li>1 jeune vers le milieu qui s'echu</li> <li>1 autre jeune en peu devant l'ombrière du talus au bout de l'étang.</li> </ul> <p>Y aurait il eu deux couples niches sur le site? le premier autre oiseau échappé a notre vigilance plus precoce d'une semaine puis que les jeunes volaient ainsi ement.</p> <p>Re: une bombreille a été suspendue a l'extremite du buisson a l'endroit du nid?</p> <p>AVES 4 juin ou 8 sept Heiner 2 &gt; 1 nidification 3 juv</p>
Août 06	

mois année	dates - lieux - évènements
avril 07	le 01 internet 1er observé par ph. de Niquet 18° mai 07 com Simon: 1a 2 > I + juv sur bancs
	le 26 obs de 10 <sup>h</sup> 10 à 12 <sup>h</sup> 00
	11 <sup>h</sup> 03 2 ex en vol face observé le comarcantière devant de la prairie 2 observés ? et repare devant pour disparaître dans la direction d'arrivée
	11 <sup>h</sup> 23 sans doute les deux même oiseaux se posent sur de petits buissons à droite de la herminière et repartent à 11 <sup>h</sup> 29 ce couple ne niche certainement pas jusqu'à aujourd'hui
juin 07	les herons ont été observés à Vandamme par M et J Raver le dimanche matin 15/06.
	le 17 de 9 <sup>h</sup> 30 à 12 <sup>h</sup> 00 pas d'observation
juil 07	le 21 1 ex > I posé - ch. m. de dans les buissons 1 ex > I (un 2 <sup>e</sup> ) qu'ils le. les observés et on ne pouvait au bord de l'étang
	1 jeune volant volait d'un buisson à l'autre n'est pas observé
	le 22 10 <sup>h</sup> 45 un adulte qui cherchait en bord d'étang comme hier s'envole et se pose dans les buissons (pas sûr s'il s'agit d'un nouveau nage) repart vers lieu de nourrissage.
	un 2 <sup>e</sup> adulte est toujours posé au même endroit qu'hier.
	hypothèse: si l'adulte venant du nourrissage avait nourri c'est un couple nichant. le jeune qui a été observé hier serait issu d'un premier couple
	l'oiseau posé depuis hier est probablement en repos depuis toutes les journées sur même endroit. D'après les renseignements que j'ai obtenu il y a 5 ex sur le site.
	le 28 1 ex > I arrive se pose au pied du buisson et s'envole jusqu'au lieu de repos d'habitude 10 <sup>h</sup> 05 11 <sup>h</sup> 55 un jeune oiseau s'envole de la bordure (probablement emplacement du nid) 1 et se pose au pied du même buisson que l'adulte, pêche, solitaire, repos.
	aucun nourrissage 1 couple nichant certain 1 jeune
sept 07 mai 07	le 16 1 ex pose heron étang A (CO) 1 jeune observé sur le di. du pont pour Verboeken le 20? le heron a été entendu le soir dans la colonie de heron étang Vandamme pas de juv en vol
juil 08	le 06 en compagnie de Franck observation de la herminière Vandamme. Vers 9 <sup>h</sup> 30 un adulte arrive de 7 routes se pose en haut d'un buisson au bord d'un nid? avant de s'y poser, nourrissage? une 1/2 heure plus tard un grand jeune volant se pose à +/- 20m face à l'observatoire dérangé par notre présence et s'envole vers la colonie et disparaît dans les buissons.
	1) la présence d'un grand jeune volant confirme une première nidification
	2) l'oiseau venant de l'adulte qui semble nourrir fait supposer à un 2 <sup>e</sup> couple nichant ou 2 <sup>e</sup> couvée?
avril 09 mai 09	le 12 observé étang Vandamme Ph. de
	le 21 un ex arrive en vol de la direction des bassins à eaux souterraines face au demi de l'observatoire du sentier de la pêche et se pose quelques instants sur un arbre mort en bordure de l'étang de pêche (Hennier)
juin 09	le 24 1 <sup>er</sup> apparition d'un ex herminière Vandamme 1 > I 1: observé par 2 fois + 1 > I en vol et pose étang Vandamme
juil 09	CO. 1 ex étang de pêche - s'envole vers étang bohorou.
août 09	le 05 2 I observés Vandamme le 23 (CO) 9 ex Vandamme (chêne côté Franck)
sept 09	le 09 1 juv étang de pêche le 16 6 ex au dortoir (CO)
avril 10	le 25 1 ex II s'envole étang bohorou se pose à l'endroit de départ le 26 1) 1 ex > I s'envole en vol face à l'obs. 2) 1 ex > I pose à droite de l'obs se pose en face et se pose au bord de la herminière
mai 10	le 13 plusieurs observations dont 1 juv. - 2 ex sur un nid il y a un nid vu de la prairie (CO) le 15 1 ex > I pose face observatoire Vandamme
juin 10	le 02 2 ex > I pose face observatoire s'envole et mon ami voit - 1 ex repare sur site puis en vol le 23 s'envole obs site par 1 ex - 2 ex - 1 ex Vandamme.
juillet 10	le 25 1 jeune volant étang pêche
août 10	le 15 1 ex juv part de la herminière à gauche observatoire étang bohorou le 18 1 ex juv depuis B/B le 30 2 obs juv Hennier
sept 10	le 01 1 ex juv étang pêche
avril 11 mai 11	le 06 ont été observés à Vandamme - le 12 s'envole Vandamme le 25 2 x 1 ex se pose en vol Vandamme le 01 1 ex en vol de l'étang bohorou vers Vandamme



30 Héron bicolore - Nycticorax nycticorax

dates	lieu et divers
03-07-11 07-08-11 18-08-11 04-09-11	1 ex pos > 5 dans un buisson de saules étang de pêche Hérier 1 ex > 1 et 1 ex pos sur étang de pêche Hérier 1 ex étang de pêche Hérier 1 ex pos étang de pêche Hérier
09-03-12 06-04-12 24-05-12 19-06-12 05-05-1	1 ex (retour hivernage) Hérier 4 couples niches Hérier (couvert) 1 ex se pose étang Van Hamme 2 pos volant roselière Van Hamme
05-05-13 25-04-13	2 im quittant la roselière Vandamme Audin au bord du trou de Hérier Hérier