

24. Héron cendré - *Ardea cinerea*

16-2-63	Pommeroeul	1 EX	large Nicaise
17-2-63	Pommeroeul	1 EX	large Nicaise
12-5-63	Hennies	1 EX	en captivité (Godin)
12-6-63	Pommeroeul	1 EX	vol S.E
7-2-64	Pommeroeul	1 EX	grand courant
1-3-64	Harchies	4 EX	Vol N
3-1-65	Harchies	1 EX	bord étang
27-3-65	Harchies	2 EX	Vol N. O.
18-4-65	Harchies	4 EX	Vol
19-4-65	Harchies	1 EX	Vol
3-10-65	Harchies	5 EX	Vol
13-3-66	Harchies	2 EX	
3-4-66	Harchies	3 EX	
15-1-67	Harchies	1 EX	
5-3-67	Harchies	2 EX	
19-3-67	Harchies	3 EX	
26-3-67	Harchies	1 EX	
17-7-67	Harchies	2 EX	
23-7-67	Hennies	3 EX	
24-9-67	Hennies		migration S.O 3 + 2 + 8
14-1-68	Harchies	1 EX	
28-1-68	Harchies	2 EX	prairies inondées
7-3-68	Harchies	1 EX	
11-3-68	Harchies	1 EX	
31-3-68	Harchies	1 EX	
7-4-68	Harchies	1 EX	plage de boue étang
21-5-68	Pommeroeul	1 EX	au vol
6-6-68	Harchies	1 EX	
15-7-68	Henn. - Harchies	4 EX	plage de boue
17-7-68	Hennies	2 EX	
18-7-68	Hennies	1 EX	au vol
15-8-68	Harchies	4 EX	plage de boue
8-9-68	Harchies	2 + 1 + 3 + 1	
	Hennies	2 EX	sur terrain plat
22-9-68	Henn. - Harchies	4 EX	marais
5-10-68	Harchies	3 EX	en vol
6-10-68	Hennies	2 EX	
18-10-68	Hennies	1 EX	
20-10-68	Hennies	1 EX	
27-10-68	Harchies	4 EX	
11-10-68	Harchies	2 EX	bord roseière grand marais
2-12-68	Harchies	4 EX	bord roseière grand marais
5-12-68	Hennies	1 EX	au vol
7-12-68	Harchies	4 EX	
12-12-68	Harchies	2 EX	au vol

24. Héron cendré - *Ardeia cinerea*

date	lieu	divers
29-12-68	Harchies	2 Ex vol - étang gelé en partie - 20cm de neige
25-1-69	Sommeroeul	1 Ex fontaine au bout de l'allée
23-2-69	Harchies	1 Ex sur la glace - 1+4 sur prairies
1-3-69	Hennies	1 Ex vol
2-3-69	Harchies	1 Ex prairies
16-3-69	Hennies	2 Ex vol N
18-3-69	Sommeroeul	1 Ex vol
20-4-69	Harchies	5 Ex vol N.E
4-5-69	Bondi	1 Ex marais de hedoue
5-7-69	Bondi	5 Ex vol marais de hedoue
26-7-69	Sommeroeul	1 Ex vol
	Hennies	5 Ex
30-7-69	Sommeroeul	3 Ex au vol
2-8-69	Harchies	3 Ex plage de boue
3-8-69	Hennies	1 Ex
16-8-69	Hennies	1 Ex
17-8-69	Hennies	1 Ex
30-8-69	Hennies	1 Ex
13-9-69	Hennies	1 juv
5-9-69	Hennies	3 juv
28-9-69	Hennies	2 Ex
4-10-69	Hennies	1 > I + 1 > I + 1 I
18-10-69	Hennies	1 Ex + 2 Ex qui arrivent au crépuscule
19-10-69	Hennies	2 Ex vol S.O
8-11-69	Harchies	1 Ex plage de boue
15-11-69	Harchies	1 Ex arrive au crépuscule se pose
27-12-69	Hennies	1 Ex
3-1-70	Sommeroeul	1 Ex vol
11-1-70	Sommeroeul	1 Ex vol
	Harchies	1 Ex plage de boue
23-2-70	Harchies	1 Ex au vol
7-3-70	Hennies	3 Ex crépuscule
8-3-70	Hennies	1 Ex
22-3-70	Harchies	1 Ex anéchement
5-4-70	Harchies	1 Ex côté Sommeroeul
18-5-70	Harchies	1 Ex
27-6-70	Hennies	3 juv au vol EST
18-8-70	Hennies	1 Ex marais
30-8-70	Hennies	1 Ex marais
13-9-70	Hennies	1 Ex marais
29-9-70	Hennies	3 Ex
10-10-70	Hennies	2 Ex au dessus du marais
17-10-70	Harchies	3 juv + 1 ad posés sur bois mort du marais côté Sommeroeul prennent leur vol et se posent sur le petit terrier plat

24 Héron cendré - *Ardea cinerea*

date	lieu	divers
7. 11. 70	Harchies	2 EX sur prairies Duchâteau
8. 11. 70	Hensies	1 + 1 au vol
9. 1. 71	Harchies	1 EX un bûche place a Jané - les eaux sont pollues - un esc. pêche le poisson a moitié mort en compagnie d'un millier de mouettes
16. 1. 71	Pommeroeul	1 EX vol
24. 1. 71	Harchies	1 EX marais
7. 2. 71	Hensies	1 EX sur prairies (frontière)
	Harchies	5 EX sur prairies Duchâteau
8. 2. 71	Pommeroeul	2 EX Jané au crépuscule dir. N.
13. 2. 71	Hensies	5 EX marais
21. 2. 71	Harchies	1 EX
27. 2. 71	Hensies	3 EX
14. 3. 71	Hensies	1 EX
27. 3. 71	Pommeroeul	2 EX vol
24. 4. 71	Hensies	1 EX vol N.E
5. 5. 71	Hensies	1 EX errant
9. 6. 71	Harchies	2 EX
3. 7. 71	Hensies	1 EX
29. 8. 71	Hensies	1 EX
4. 9. 71	Hensies	1 J + 1 EX
5. 9. 71	Hensies	3 EX errant
26. 9. 71	Hensies	3 EX errant
2. 10. 71	Hensies	2 EX
9. 10. 71	Hensies	2 EX
29. 10. 71	Pommeroeul	2 EX
27. 11. 71	Harchies	2 EX sur prairies des peaux
24. 12. 71	Harchies	1 EX
26. 12. 71	Harchies	2 EX au dessus arêchement
8. 1. 72	Hensies	2 EX au marais
2. 2. 72	Pommeroeul	1 EX se pose dans les prairies
5. 2. 72	Harchies	1 EX sur les champs de blé
	Baudou	1 EX au vol
6. 2. 72	Hensies	1 EX dans un jonc de prairies
	Harchies	1 EX sur champs de blé
13. 2. 72	Harchies	1 EX Jané au dessus du fort veu
		1 EX Jané au dessus ferme du Polonais
		1 EX Jané au bout du petit terrie
19. 2. 72	Harchies	1 EX se pose sur champs de blé
27. 2. 72	Hautsidge	1 EX Jané au dessus du canal
4. 3. 72	Harchies	2 EX vol au dessus champs inondés
18. 6. 72	Pommeroeul	1 EX au vol
8. 7. 72	Hensies	2 EX marais + 5 au vol
15. 8. 72	Hensies	3 EX marais
27. 8. 72	Hensies + Har	4 EX marais

24 beron cendré - *Ardea cinerea*

date	lieu	divers
24-9-72 22-10-72 29-10-72 25-12-72 30-12-72	Hennies Hennies Harchies Harchies Harchies	6 EX marais et terrie plat 3 EX 2 EX pris + 3 EX au vol 1 EX trou ancien lit d'haine
21-1-73 11-2-73 25-2-73 3-3-73 21-4-73 17-5-73 23-6-73 28-7-73 5-8-73 18-8-73	Hennies Harchies Hennies Harchies Hens-Hoar Pommeneul Harchies Hennies Harchies Harchies	1 EX au vol au dessus marais 1 EX passe au dessus réserve 1 EX au vol errant 2 EX pris réserve 6 EX ensemble tourment au dessus du marais d'Harchies et reviennent ensuite en direction de Boudé 3 en vol vers les marais 1 EX passe au dessus réserve 1 EX 3 EX 5 EX note l'effeif est monté a 14 EX qui se déplacent d'Harchies a Hennies le 1/9/73 15 EX
25-9-73 juillet 73 5-10-73 11-11-73 17-11-73 24-11-73 23-12-73	Paudou Espagne Harchies Harchies Hennies Harchies Hennies Harchies Harchies	C D - E R - 5 EX pris 3 juv + 2 ad époules moues 1 EX passe la nuit rive droite 1 EX 2 EX 1 EX c'est au crépuscule qu'arrivent quatre berons par y passer la nuit, de la journée ont les voit sur les prairies avoisinantes. 2 EX sur champs (réserves)
6-1-74 13-1-74 x 16-2-74 9-3-74 6-4-74 20-4-74 28-4-74 14-7-74 3-8-74 4-8-74 22-8-74 15-9-74 21-9-74 30-9-74 20-10-74	Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies Harchies	2 EX (petit Ceril). 1 EX (marais Pommeneul) 1 + 7 (réserves) 3 EX réserve 2 EX P pourvu par les mouettes 1 EX P 2 EX errants R 3 EX 5 en vol 1 en vol 1 en vol P. se pose la nuit 2 EX sont pris sur la crête du terrie plat R. 7 EX pris R 9 EX vol R. 1 EX au vol

date	lieu	divers
4-1-76	Harchies	11 ex
10-1-76	Hennies	1 ex ancienne baine //almouron
	Harchies	1 ex baraque a chevaux
	Harchies	9 ex B 1 ex A.
31-1-76	Harchies	ils dorment encore 11 malgré le froid et la neige - 7° - s'abritent derrière les touffes d'herbe
15-2-76	Harchies	10 ex AB - vent am. fort de Nord, s'abritent derrière le bruyon de la p.ég.
21-2-76	Harchies	10 ex RB
28-2-76	Harchies	15 ex RB
1-3-76	Harchies	12 ex sur plaines des pieux 2 ex bord RA
8-3-76	Tommeveul	3 ex sentier hercul vers Font de Thulin.
24-3-76	Harchies	RA 2 ex !! repoint les lieux de nidification.
30-3-76	Harchies	encore 9 ex !! ???
1-4-76	Harchies	2 ex RB
9-4-76	Harch. Henn	entendu 1 ex de chaque côté (houillard)
10-4-76	Harchies	4 ex RA
16-4-76	Harchies	2 ex
17-4-76	Harchies	1 ex
19-4-76	Harchies	2 ex RB
25-4-76	Harchies	abent
28-4-76	Harchies	20 ^N 45 3 ex se posent plage de boue RA
30-4-76	Harchies	12 ex RA
6-5-76	Harchies	12 ex
9-5-76	Hennies	2 ex près une fuslerie Van Damme
15-5-76	Harchies	6 ex
29-5-76	Betherbe	visite d'une heronnière +/- 45 nids ju photo graphies jeunes et adultes a partir d'un affut (formidable) 1 ex en vol vers la France
5-6-76	Hennies	10 ex RA s'envole vers Hennies et se posent sur fuslerie (Van Damme) serait-ce un doctoi? toutes les fientes que nous avons remarqué sur cette fuslerie seraient bien celles des hérons?
12-6-76	Harchies	erratisme - 3 a 4 ex présents +/- 10 ex - 29 ex le 04/09 PAM.
0-7-76	Harchies	14 ex RB erratisme
5-8-76	Harchies	effectif en augmentation ce dimanche
22-8-76	Harchies	56 ex ensemble photo
19-9-76	Harchies	19 ex
26-9-76	Harchies	RA 10 ex RB 25 ex total 35 ex
9-10-76	Harchies	pas vu de héron (chane !!)
23-10-76	Harchies	8 ex
24-10-76	Harchies	

24 *Heron cendré* - *Ardea cinerea*

date	lieu	divers
27. 10-74	Heunies	1 Ex au vol
24- 11-74	Boarchies	1 Ex se pose sur le petit terrain
21. 12-74	Boarchies	1 Ex au vol pose partie B
29- 12-74	Boarchies	1 Ex vol vers Heunies
31. 12-74	Boarchies	3 Ex champs R B.
12- 1- 75	Boarchies	5 Ex ensemble dans de la R B de l'autre côté de la chane.
22- 2- 75	Boarchies	7 Ex R B (labouré)
2- 3- 75	Boarchies	1 Ex au vol au dessus réserve
8- 3- 75	Boarchies	1 Ex au vol
15- 3- 75	Boarchies	1 Ex devant réserve
5- 4- 75	Boarchies	4 ex vol N.O
31- 5- 75	Boarchies	2 ex étouffent forêts sur les champs (maillotte)
14- 5- 75	Boarchies	2 ex un des rapts est poursuivi par les 3 pilands cendré qui nichent sur la R A
29- 6- 75	Heunies	9 ex au vol se disperse et quelques uns se posent dans les marais d'Heunies et Boarchies
14- 7- 75	Boarchies	1 ex P
21- 7- 75	Boarchies	4 ex
22- 7- 75	Boarchies	6 ex
26- 7- 75	Boarchies	13 ex
9- 8- 75	Boarchies	21 ex R B
15- 8- 75	Boarchies	forte concentration +/- 30 individus
23- 8- 75	Boarchies	+/- 10 ex disséminés dans le site
31- 8- 75	Boarchies	15 ex R B
5- 9- 75	Boarchies	19 ex R B et A
20- 9- 75	Boarchies	19 ex R B + 1 ex R A
5- 10- 75	Boarchies	
11- 10- 75	Boarchies	23 ex sur prairie R B - 1 ex vol R A
19- 10- 75	Boarchies	21 ex R B.
25- 10- 75	Boarchies	5 terrain plat R A - 8 R B
	Heunies	3
2- 11- 75	Boarchies	5 ou 6 jours l'ensemble H-H
8- 11- 75	Boarchies	R B = 17 ex
16- 11- 75	Boar - Heun	ne se tiennent plus en groupe erratiques - Heun 1 ex vol vers SE about 1 ex vol au dessus du marais - 1 ex pose partie B + 2 ex partie A. - 3 ex petit terrain
29- 11- 75	Boarchies	8 ex labouré R B.
8- 12- 75	Boarchies	3 R A - 9 R B = 12
13- 12- 75	Boarchies	9 ex
19- 12- 75	Heunies	1 ex baraque a chevaux
	Boarchies	les étangs sont pris par la glace l'effectif est de 4 oiseaux disséminés dans la réserve (points d'eau)
28- 12- 75	Boarchies	1 ex P - 8 ex R B labouré
31- 12- 75	Tommevaux	1 ex en vol

date	lieu	divers
30-10-76	Haarhuis	5 ex
6-11-76	Haarhuis	11 ex RA
20-11-76	Haarhuis	10 au vol + 2 ex RB
28-11-76	Haarhuis	9 ex sur champs RA.
7-12-76	Haarhuis	2 ex RA - 10 ex RB - erratisme
11-12-76	Haarhuis	2 ex !! délin nocturnes - 4°
25-12-76	Commerceul	2 ex fontaine madame
	Haarhuis	période de gel et neige 10-2 ex errants
16-1-77	Haarhuis	2 ex recensement
21-1-77	Haarhuis	2 ex RB
30-1-77	Haarhuis	3 ex pointe terre plat
6-2-77	Haarhuis	1 ex vu
27-2-77	Haarhuis	RA 6 ex + 3 ex RE
5-3-77	Haarhuis	1 ex - il se peut que ces oiseaux (9 le 27) se dispersent l'après midi dans les prairies avoisinantes.
6-3-77	Henris	2 ex
13-3-77	Haarhuis	9 ex recensement le 12.03 13 ex
20-3-77	Haarhuis	1 + 3 en vol du S.O
20-3-77	St Denis	communication orale de BA. un couple a fait son nid sur un grand chêne du bois de St Denis.
25-3-77	Haarhuis	1. + 2 ex
26-3-77	Haarhuis	idem 31.03 3 ex
2-4-77	Haarhuis	5 ex près bordure eau libre RB.
15-4-77	Haarhuis	2 ex
22-4-77	Haarhuis	1 ex
26-4-77	Haarhuis	un jeune très haut du N.E.
28-4-77	Haarhuis	1 ex
10-6-77	Commerceul	1 ex jeune au dessus du village en direction des marais (1 ^{er} élément de dispersion !!)
7-7-77	Haarhuis	4 ex
21-7-77	Haarhuis	3 ex
24-8-77	"	8 ex
18-9-77	"	22 ex près RA
24-9-77	"	note: trouvé un oiseau bléni sur malade léger saignement par le bec ? ne vole plus. Y. Ann. - relâché avec une bagne le 8/10/77 - vu après midi
1-10-77	"	12 ex RB
22-10-77	"	6 ex RB
31-10-77	"	+/- 10 ex RA et B + erratisme
19-11-77	"	+/- 8 ex
26-11-77	"	3 ex vol RB
16-12-77	"	2 ex
17-12-77	"	5 ex

24 Iberon cendré - *Ondia cinerea*

date	lieu	divers
31-12-77	Heaumes	3 ex
7-1-78	Heaumes	5 ex RB - 1 ex RA (accusément)
29-1-78	Pommerœul	1 ex josi bordure josi près de la ferme des Lefèvre. 2 josi RA -
25-1-78	Heaumes	4 ex RB
4-2-78	Heaumes	2 ex
	Heaumes	8 ex
12-2-78	"	1 ex gelé - 5°
18-2-78	"	1 ex bordure digue canal 1 ex sur Pommerœul
25-2-78	"	5 ex RB
4-3-78	"	5 ex abité talus terril RA - " plus tard 7 ex jossie RB.
11-3-78	"	8 ex
18-3-78	"	4 ex RA"
19-3-78	"	2 ex vol vers Pommerœul
2-4-78	"	3 ex
8 et 9-4-78	"	1 ex P en vol
16-4-78	"	3 ex RB
28-4-78	"	1 ex jossie au dessus P
21-5-78	"	1 ex vol même digue canal vers Blaton
22/23-5-78	"	2 ex
16/7-78	"	5 ex RB.
25/7-78	"	10 ex
5/8-78	"	4 ex vol au dessus RA.
26/8-78	"	1 ex vol P. + 7 ex RA et B
2-9-78	"	9 ex RB + 3 ex RA note moins nombreux que les années précédentes
17-9-78	"	27 ex RB
18-9-78	"	10 ex
23-9-78	"	17 ex
25-9-78	"	19 ex
1-10-78	"	23 ex
6-10-78	"	17 ex
7-10-78	"	18 ex - le 8/10 21 ex - le 9/10 28 ex
14-10-78	"	31 ex - le 16/10 36 ex -
25-1-79	Heaumes	1 ex bord digue canal Nimy - Blaton à hauteur de carbo
2-12-79	Heaumes	RB lieu de repos la jossie. Les oiseaux partent au répit vers les lieux de nourrissage. (bords des étangs et jossies)
16-2-80	Heaumes	7 et 8 ex seulement charmant dans la jossie mondée RB. RB

24 Iberon cendré

Ardea cinerea

date	lieu	divers
9-3-80	Boarches	ne reste que qq oiseaux - aperçurent les lieux de nidification les mois creux sont ames - mai et juin
15-3-80	"	14 ex ?? pendant plus d'une quinzaine il n'en n'avais plus que 2.
25-5-80	Perminot lac	2 ex (marisages)
3-1-81	Boarches	B. seul fait de N.O. adultes +/- 25 ex
11-2-81	Boarches	jeunes et adultes demeurés hibernés
18-3-81	"	29 ex fraîche B
12-4-81	"	Rq il y a souvent 1 sujet qui se pose sur le terrain plat (vers le centre)
10-4-81	"	8 ex roseline B. jeune
19-4-81	"	20 ex roseline B.
20-4-81	"	2 ex
21-4-81	"	5 ex jeune B + 1 ex canal
3-5-81	"	5 ex
16-5-81	"	(1 au vol) - (5/4 1 ex)
10-6-81	"	1 ex jeune (B)
8-7-81	"	4 ex
9-7-81	"	7 ex
29-7-81	"	14 ex idem en OF +/- 15 ex +/- 15 ex Stationnement bordure du terrain plat et fraîche B.
4-9-81	"	RA 11 ex
27-8-81	"	digue terre 14 + 11 RB 25 ex
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
sept 81		20 50
oct 81	60	35 39
nov 81	30 25	15
dec 81	15	2
janv 82		1 1 1 1
fev 82	5 7	
mar 82		1
avril 82	2 3	4 1 2 5 15
mai 82		
juin 82		
juillet 82	10	
août 82		25
sept 82		
oct 82		4.40
nov 82	+/- 20 ex	
dec 82	+/- 70 ex	
janv 83	7	3
fev 83		3
mar 83		15 10
avril 83		1 - - 4 3
mai 83		3 4 - - 7

Héron cendré - *Ardea cinerea*

date

lieu et divers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

juin 83
juillet
août
sept
oct
nov-
dec 83

9 14
+/- → 30 ex →
idem +/- 35 ex
49
25
10
33 19 25
+/- 25
+/- 25
15

Janv 84
fév 84
mars 84

4 10 9/1 12 11 4
8 a 15 ex

Éper

Note: 30/3/84 recensement des héronnières de Guines et Éper
hêtre chène châtaignier saubies
36 93 5 13 4 mds

Guines
avril 84
mai 84

2 5 7 14 mds
2 6 2/3

Rq: Gournat observe dans les prairies d'adam.

juin 84
juillet 84
1^{er} août 84
2

+/- 30 +/- 30 +/- 30 +/- 15 19 +/- 40 30 +/- 30

sept 84
nov 84
dec 84

+/- 13 ex → +/- 30 +/- 30 +/- 40 +/- 15

9-1-85

gelée 1 ex dans le grand courant +/- 15 ex

Rq: vague de froid beaucoup d'oiseaux épuisés et morts
1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

20-1-85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

22-1-85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

25-1-85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

3-2-85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

16-2-85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

23-2-85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

mars 85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

avril 85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

mai 85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

juin 85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

juillet 85

1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer

15-2-86

malgré un froid intense depuis une quinzaine de jours
- 8 à -10° a été 2 hérons sur versant sud du
terre plat - En janvier 86 10 ex - max 10 le 31.01
hivernage 85/86 +/- 30 ex | Note: recueillie 1 fois au bagne dans le Nord Hollande
1 ex se pose sur la route d'envers chez de Scheffer
Rq: fin juillet et août augmentation sensible de l'effectif due
à l'éclosion des jeunes après la nidification
35 ex.

juin-juillet
en août

7-8-86

30 en sept
54 en octobre 20
dimanche 20/10 32 ex
pour atteindre en 11
30 en 12 → 30 en 20 ex

24 Heron renché - Catria cinerea

date	lieu	et divers
en 10/86	Harbis	10 a 15 ex sauf le 3 → 21 ex
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Janvier 87 Mars 87 mai 87 juillet 87 août 87 sept 87 Oct 87 nov 87 7-2-87 14-2-87 28-2-87 en 12/87	maximum 10 ex 2 4 5 1 3 2 1 1 25 20 23 19 30 3 7 1 ex rang 2 ex au Harbis 3 ex 12 a 13 ex	10 10
Janv 88 fev 88 mars 88 avril 88 mai 88 juin 88 juil 88 août 88 sept 88 oct 88 nov 88 dec 88	12 7 15 2 28 16 13 18 2 (P) 28	12 (H) 28
Janv 89 fev 89 mars 89 avril 89 mai 89 juin 89 juil 89 août 89 sept 89 oct 89 nov 89 dec 89	12 Har 21 a Harbis 3 10 4	* 35 a 40 a Harbis * 5 ex P * 10 en Harbis 7 2 x 47 a Harbis
Janv 90 fev 90 mars 90 avril 90 mai 90 juin 90 juil 90 août 90 sept 90 oct 90 nov 90 dec 90	4 x 60 ex 3 (P) 15 40 125 20	x 24 a Harbis 3 40 120 150 60 15 50 100 60 5 Harbis

date	lieu et détail
1990	Rq: 1 ^{er} cas de nidification observé à Heusies dans les humons surplombants l'eau (ancienne allée de bague pourrie à orpède) 4 couples cantonnés une seule niche de 4 jeunes.
Janv-91 fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 91	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p> <p>+/- 25 ← → +/- 10 après période de gel</p> <p>7 Heusies immo. 0 le 9 à Heusies gel dispersé un peu partout</p> <p>← +/- 15 → 23 10 ← +/- 15 → 29</p> <p>19 8 1</p> <p>12 au 13 mars (5x3 et 2x4) premier volant le 23</p> <p>encore 2 niches le 23 + 26 le 05, 30 le 06, 25 le 12 et 10 à 15 jusque fin du mois</p> <p>+/- 15 ex durant tout le mois</p> <p>11 le 01 - 36 le 05 - 50 le 06 - 29 le 10 - 50 le 12 - 30 le 14 - 28 le 18 - 33 le 22 - 18 le 23</p> <p>40 55 36 32 88 96</p> <p>+/- 10 oiseaux en 11</p> <p>5 à 10 ex tout le mois très dispersé</p>
30-3-91 In 05 en 06	<p>12 nids recouverts</p> <p>Rq nidification dénombrés 7 nids. Des sites de nidification sont nés à divers endroits à Olong - Howardries - Vaule - Kaplaque regroupent une cinquantaine de couples.</p> <p>12 nids terminés 2 nids encore en construction + quelques oiseaux migrateurs attendus au erratiques</p> <p>5x3 et 5x4 jeunes sur 12 nids</p> <p>premier envol le 23</p>
Janvier 92 février 92 Mars 92 Avril 92 mai 92 juin 92 juillet 92 août 92 sept 92 oct nov } 92	<p>erratique aux abords des points d'eau et plaines - l'effectif est d'environ 80 hivernants pour la région</p> <p>les niches s'installe dans la colonie d'obusier - les premiers migrateurs sont nés en dernière décade dans la région</p> <p>moins spectaculaire que la migration du grand cormoran celle-ci est pourtant réelle 30 ex sont au total sont nés en migration active dans la région, il s'agit souvent de groupes de moins de cinq oiseaux</p> <p>de Heusies l'occupation des nids se reparti comme suit</p> <p>10 nids occupés le 3 - 11 le 5 - 16 le 9 - 17 le 19 - 19 le 20 - 20 le 22 et 21 le 30.</p> <p>Heusies 32 nids occupés</p> <p>colonie du haut occidental Heusies - Olong - Vaule - Hoegstee et Howardries - Erbaut. soit 125 couples connus.</p> <p>en plus de l'activité des colonies qq non niches errants (33 nids) de Heusies sont mystérieux, les premiers jeunes quittent le nid</p> <p>les niches tardives sont encore au mill</p> <p>la colonie est abandonnée jeunes et adultes errent un peu partout dans la région</p> <p>pas de migration proprement dite - compte tenu du nb de hivernants la présence d'oiseaux dans les sites reste faible il y aurait donc une forte dispersion des jeunes.</p> <p>reste très attrayant en fin d'automne avec une quarantaine d'oiseaux en début de période, ensuite on assiste à une désintégration de l'effectif jusqu'à l'hiver.</p> <p>6 ex le 12</p>

date	lieu et détail
Janv 93	l'espèce reste peu représentée dans le site +/- 25 ex mais le 24 on note déjà 4 nids occupés dans le site de nidification
fév 93	l'occupation d'un site de nidification est toujours une période très active dans le site le 19 33 nids sont déjà occupés certains parle de nidification active!! ne serait pas des oiseaux à la recherche d'un site de nidification - (Rq: 45 nids moyenne 3 à 4 jeunes)
mars 93	la plupart des oiseaux couvent
avril 93	l'approche de la colonne est délicate et ne permet pas de suivre la nidification!! - c'est plutôt un manque d'entousiasme 11-160 jeunes
sept 93	6 ex le 06 Harrier
oct 93	15 ex le 15 Harrier
juin 93	encore 10% de jeunes présents dans la colonne +/- 15 à 20 jeunes
avr 93	encore 11 oiseaux le 02 mais extrêmement 7 à 8 ex jusque fin de mois
dec 93	10 à 12 ex
Janv 94	10 ou 12 ex juvénat normal
fév 94	la colonne d'Henri est déjà visitée le 31, les oiseaux s'affairent à la restauration des nids
avril	déjà 8 nids occupés le 4 - 21 le 09 - 23 le 12
juin 94	55 nids occupés dans la 1 ^{re} quinzaime
juin 94	la majorité des naissances se situent du 20 au 30 avril
sept 94	3 jeunes dans 80% des nids
oct 94	Rq: oiseaux regroupés de la colonne à cause des grands événements qui sont plus conflictifs seulement 13 nids occupés
nov 94	abandon progressif de la colonne d'Henri - 55 jeunes dans des nids et 66 déjà sortis le 10 - tous ont quitté le site
dec 94	retardataires: un couple couve encore et un autre couple apporte encore des matériaux 3 décade de juin - ces tentatives ont avortés
sept 94	fluctuation des effectifs du au passage de nicheteaux
oct 94	10 ex le 05 - 29 ex le 10 - 15 ex le 19 et 23
nov 94	23 ex le 18 Har-Her
dec 94	35 ex le 16 Har-Her
avr 94	mars 26 ex le 11 mais la moyenne reste de 10 à 15 ex
mars 95	abandon 34 nids - Henri? seulement 13 nids occupés fin du mois
avril 95	37 nids occupés le 21 (10 jeunes déjà visible) 27 q couvent toujours - j'ai assisté à 1994 un total de 18 nids
avril 95	due à l'importance du grand cormoran ou à la dégradation du site!! dégradé par la montée des eaux
	Rq: 37 nids occupés par le grand cormoran à Henri le 21.04
	nidification: 37 nids Rq: le site de nidification se dégrade

1er Henri le 30

24 Héron cendré - *Ardea cinerea*

1997

date	lieu et divers
Janv 96	3 ex Henris le 06 . 2 ex le 29 ecluse Henris
fév 96	1 ex le 30 Har gel prolonge 1 ex canal Namy - Blaton (Baudouin) le 02 + 1 ex RA gelée - 5° 1 ex le 16 Hdi (vol) 9 ex le 17 Har. occupation colone Henr 20 ex le 17 30 ex le 27
mars 96	médification 48 nids répartis fin du mois
Avril 96	Statisiquement : 22 ex le 02 comme les coloniers le héron adopte une nouvelle colone médification : 53 nids + 8 nids dans la nouvelle colone en fin de mois soit au total 61 nids (en augmentation) Rq: les sites d'accueil pour les espèces ne manquent pas à Henris et il est même inexpliquable que le site d'abouq ait été -colonne? 1 ^{re} remarque. 2 ^{re} remarque le site d'Henris sera t'il toujours en mesure d'accueillir les niches à cause de la dégradation des supports. une mutation a été observée cette année mais ces arbres risquent de tomber dans un avenir amy rapproché. 3 ^{re} remarque il reste des possibilités côté frontière hanoise mais le tir des chasseurs et tellement intense qu'il y a peu de chance que les colonies se déplacent de ce côté (à suivre)!
mai 96	le 30 la situation est la suivante 45 nids occupés colone I soit 8 nids en moins 16 nids occupés colone II colone I Au 29 nids 23 x 2 jeunes + 6 x 3 jeunes total 64 jeunes
juin 96	Rq colone II plus en retard 12 nids occupés dont 9 nids entièrement encre 5 x 2 jeunes et 4 x 3 jeunes col I et 12 nids dont 9 ont enant 7 x 2 jeunes = total 36 jeunes Rq: un an de difficile de savoir le nb de jeunes total ayant quitté les nids.
juillet 96	médification recapitulatif les adultes niches occupent la colone dans la 3 ^e décade de février - fin mars 48 nids occupés - avril 53 nids colone I + 8 nids nouvelle colone II au total 61 nids fin mai la situation est la suivante 45 nids seulement colone I et 16 nids colone II total 61 total des jeunes fin mai 64 jeunes total des jeunes fin juin 36 jeunes
août 96	les derniers jeunes quittent le nid le 10 d'abandon de la colone coincide avec l'arrivée d'oiseaux en dispersion fort nuptial.
sept 96	28 ex le 27 à Har l'effectif devient stable de 25 à 30 oiseaux Har. Henr
oct 96	dispersion - effectif total restant 25 à 30 oiseaux 20 ex le 23 Har + Henr
nov 96	15 ex le 03 et 11 ex le 28 Har + Henr
dec 96	3 ex le 01 - 2 ex le 10 - 4 ex le 22 à Har. 1 ex le 16 au canal de liaison
Janv 97	periode de gel - 1 ex le 12 - 6 ex le 26 à Har. 5 ex le 21 à l'ecluse d'Henris jonction de la Hani l'effectif hivernal est de +/- 15 ex

mois	évén
fév 97	occupation des sites de nidification le 06 o. Hennis 8 ex le 09 2 ex altar. le 15 5 couples sur les sites Rq. la colonie est remuée
mar 97	25 nids occupés ancienne colonie le 15 à 17 ex
avril 97	il y a déjà de grands jeunes tandis que certains adultes continuent d'apporter des matériaux. nidification ?
dec 97	2 ex le 7. 5 ex le 13 Har. - 2 ex le 20. 6 le 26 Har - 2 le 17 - 3 le 26 Hens
jan 98	23 le 10 - 18 le 11 - 24 le 27 Hens 2 le 02 - 1 le 09 - 4 le 31 Har
fév 98	occupation des colonies à Hennis - 5 le 01 - 6 le 08 - 27 le 14 Hennis - 3 le 15 Har.
mar 98	I 5 nids occupés le 17 et 9 le 25 II 42 nids occupés (36 couvés) le 17 et 49 nids occupés (36 couvés) le 25 Hennis
avril 98	I 9 nids 16 jeunes - / II 66 nids 97 jeunes - <u>75 couples anciens</u>
mai 98	I 10 nids 1 x 1 jeune + 7 x 2 jeunes + 2 x 3 jeunes II 61 nids 2 x 1 jeune + 28 x 2 jeunes + 4 x 3 jeunes + 3 x 4 jeunes + 19 x ? jeunes. 71 au total - 75 en avril ?
oct 98	Birds 31
nov 98	4 le 11 - 9 le 15 - 1 le 27 Har - 5 le 13 - 6 le 21 - 1 le 30 Hens
dec 98	3 le 03 - 4 le 07 - 5 le 13 - 3 le 17 - 3 le 26 - Har - 2 le 11 - 4 le 15 - 3 le 20 - 4 le 30 Hens 3 le 13 canal de liaison
fév 99	le 25 39 nids
mar 99	le 20 60 nids une seule colonie (voir Pb Janvier)
avril 99	77 nids - 1 nid étang Van Sloeche ?
mai 99	80 nids - premier départ de jeunes
juin 99	80 nids - nouvelle colonie étang Vandamme <u>6 nids</u>
juillet 99	80 nids -
août 99	Colonies toujours occupées
jan 00	4 à 5 ex tout le mois
fév 00	installation des couples anciens à Hennis, le niveau d'eau de Hennis est abaissé pour entamer le ravalement du sentier sortis - cette opération ne semble pas gêner l'installation des couples. ▼ 16 m
mars 00	les travaux de ravalement du sentier ont perturbé le déroulement de la nidification au cause de la présence de trois engins mécaniques - buldozers - camions. les nids situés aux abords de la digue sont abandonnés après quelques couples étonnés.
avril 00	la nidification se déroule normalement après l'arrêt des travaux
mai 00	les nids finissent sur les bords les plus bas - le niveau d'eau est remonté à 16,70 et il y a des nids très près du niveau d'eau (106 nids en 3 colonies) rien à signaler
juin juillet	nids à Hennis - Rq: le 31 je fais partir un héron parti auprès de mon étang à Hennis - je récupère le colonge d'un mâle 300g. parti de camp de bec sur le sentier - il m'a certainement fait peur être avalé - placé une perche en travers au ou de l'étang.
avril 01	133 nids - 106 Van Goyt
mai 01	143 nids maximum 17 ex

date	divers
2001. oct 01 dec 01 janv 02	<p>Une nouvelle colonie d'oiseaux nicheurs s'est installée dans les bruyères de saules à l'étang Vandamme à Heurieu. Cette colonie paraît s'être établie le fait qu'elle est dans de bons sites. elle paraît aussi convenir aux oisettes.</p> <p>(à suivre) 2001 midi ? en trois colonies.</p> <p>3 RB - 2 RA - 4 Hens. - le 31. +/- 10 Hens - bas</p> <p>periode de gel - 4° sol gelé et étang en partie gelé +/- 15 hivernants</p> <p>periode de gel - 7° 2 ex étang de pêche Hens. 1 ex passage câble grand courant Pom.</p> <p>le 06. 2 ex Hens.</p>
janv 02 fév 02 mars 02 avril 02 oct 02	<p>le 13 2 ex Hens. le 30 occupation des nids <u>Mars 02</u> : le 24 64 nids dont 15 Vandamme !</p> <p>le 16 Rq: il semble y avoir moins de niches manquées de succès ?</p> <p>le 18 8 ex nivese relise Heurieu - <u>Avril 2002</u> +/- 80 nids le 23 dont 17 Vandamme !!</p> <p>le 24 mange un peu de pain d'eau ou farine Hens Van Gaet</p> <p>le 03 abandon des colonies. <u>juin 02</u> 100 nids site sous l'abri Vandamme 30 nids</p> <p>le 05 les oiseaux les favorisent la pêche de bon d'eau concentration importante aux abords des roselières. 100 ex present sur les sites. Har - Hens</p> <p>midi Heurieu : il vaut mieux venir de compter les nids d'Heurieu.</p> <p>80 couples signalés ?</p> <p>midification abari 140 couples</p> <p>le 23 1 Pom - 1 RB - 3 Hens</p>
janv 03 fév 03 mars 03 avril 03 sept 03 nov 03 dec 03	<p>le 12 gel fort et thermomètre</p> <p>le 14 1 ex piscine wally. Pom. 1 ex grand courant Pom</p> <p>le 16 2 ex grand courant Pom</p> <p>le 18 1 ex chemin récemment Hens.</p> <p>Rq: alors qu'il y a déjà occupation de la colonie de commença les herons ne sont toujours pas les sites ex quelques !</p> <p>le 19 3 ex marais Pom.</p> <p>le 20 1 ex marais Pom - Rq 1 ex colonie Heurieu</p> <p>le 25 1 ex Pom - 1 ex RB - 1 ex colonie Hens</p> <p>le 10 transport de matériaux et ang Van Gaet Hens - 1 ex Pom empêche une quantité</p> <p>aigrette de se poser. 1 ex RB</p> <p>le 16 10 nids occupés Hens Van Gaet - Vandamme ? le 26 23 nids</p> <p>le 16 3 jeunes volants bécasse boschère Van Gaet - heronnière Vandamme gagne</p> <p>double tailles vas chemin. les anciens bruyères ne sont plus occupés par la bécasse</p> <p>jeune. - le 24 64 nids - 15 nids Hens Vandamme (est fin) 36 et 49 nids</p> <p>le 29 encore transport de matériaux et bécasse de jeunes volants depuis Avril 106 nids 36-70</p> <p>le 08 au 13 comptage des nids de la heronnière Vandamme Heurieu</p> <p>le 20 15 ex Vandamme.</p> <p>le 07 4 ex pois bécasse boschère Pom +/- 50 ex hivernants 140 nids !</p> <p>le 23 +/- 25 ex Van Gaet abri diurne</p> <p>le 13 3 ex Pom (pois) 1 ex Vandamme pré eggs en vol</p> <p>le 17 6 ex pois bécasse boschère commencent à être vides EST et Nord exposition sud se chauffent au soleil par les bruyères de joncaux de la dique</p> <p>+ 120 hivernants</p>
fév 04 avril 04 mai 04 juin 04	<p>le 09 déjà 30 nids occupés heronnière Vandamme (occupation mi janvier ?) - 20 ex pois étang</p> <p>Rq: on voit des niches à partir barrière française à Gallway</p> <p>Rq: 12 grandes aigrettes et 3 garzettes ont été observées dans la colonie le 12/02/04 non abari</p> <p>pois Van Gaet Heurieu. + 1 grand hôte + 1 pic noir.</p> <p>le 14 40 nids occupés heronnière Vandamme.</p> <p>le 05 jeunes volants heronnière Vandamme</p> <p>le 16 déjà ang bon de nids vides. départ des jeunes. encore des mariages</p> <p>de premiers jeunes.</p> <p>le 03 reste quelques nids occupés. le 17 encore 3 nids occupés 1; vinté heronnière</p>

date	lieu observé
sept 04 oct 04 nov 04	<p>1er Pom - 8 ex RA - 3 ex RB, 6 ex étang de pêche le 25 le 26 40 ex jais RB en mt sur tous les plans d'eau le 24 3 ex Pom + 1 RB + 6 étang de pêche + 10 Van Gaet le 5 1 ex gel Har sur Pom + 1 ex jais RB.</p>
Janv 05	<p>le 08 3 ex Pom Rq: peut on encore parler d'oiseaux hivernant quand il y a une colonne de neige qui occupe la colonie en Janvier?? le 15 1 ex RB le 16 4 ex Van Gaet + 2 ex Vandamme le 23 1 ex bord rose de Pom le 26 2 ex jais de chevron a droite de la descente de font + 1 ex Pom + 2 ex en vol Har</p>
fév 05	<p>le 08 4 ex dans la herminière Vandamme et 6 dans la herminière Van Gaet occupation des nids de au diplo colon 1 décès de jais 1 ex jais Pom.</p>
mars 05	<p>le 13 la colonie est active, on a débuté et on a vu par le transport le 12 un grand corromeur arrive dans l'étang haut et se pose après plusieurs crochets dans la herminière Vandamme?? le 18 Ph. J. signale avoir aperçu 3 nids de corromeur dans la herminière a suivre.</p>
mai 05	<p>le 20 hérité insistent d'oiseaux entre la colonie et la prairie de Gallway. baguage de jeunes herons (15 oiseaux). l'opération a dû être interrompue? jeunes très agiles. Je n'ai pas été présent de l'opération merci Jeremy.</p>
sept 05	<p>Rq: des herons pourpres sont signalés régulièrement par le responsable de la cellule ornitho. il faut avoir une attention spéciale sur tous les herons!!</p>
dec 05	<p>le 18 2 ex ? il doit y en avoir plus le 21 3 ex canal de liaison</p>
Janv 06	<p>le 11 1 ex linaire étang Vandamme aucun dans la herminière le 12 1 ex vol de Pom sur Har au par rose de A le 22 2 nids occupés - 10 oiseaux a proximité du site de nidification Vandamme</p>
février 06	<p>le 30 1 ex Van Gaet - 1 ex eduse d'Henri - 1 ex large de Pommerant. le 05 1 ex colonne Van Gaet? Rq: n'a plus niché en 2005 (Ph. Jernard) le 19 1 ex en vol RA le 23 1 ex eduse d'Henri et 1 ex Van Gaet le 26 2 ex eduse d'Henri + 2 ex jais le 04 2 ex Van Gaet jais de nichée le 12 6 ex jais brun sur eduse Van Gaet? le 25 1 ex en vol sur Pom</p>
déc 06	<p>le 27 Cinque (Hornelle) 5 ex jais sur un champ dérangé par un chat! le 07 3 ex Vandamme le 08 7 ex RB le 16 4 ex Pom + 5 ex RB le 29 8 ex Van Gaet.</p>
nov 06	<p>le 05 3 ex Pom - 3 ex RB le 25 10 ex Har</p>
dec 06	<p>le 03 3 ex RA le 19 1 ex Pom + 1 ex B le 23 3 ex eduse Henri + 1 ex Van Gaet le 24 3 ex Pom le 28 2 ex canal de liaison - 3 ex Pom.</p>
Janv 07	<p>Jusqu'à 15 ex continue au bout de l'étang Vandamme aucun dans la colonie - <u>607</u> départ a 11h15 reste 30 oiseaux - le 09 2 ex RB le 19 les nids sont occupés</p>
mars 07	<p>le 10 comptage individuel 56 nids occupés visibles. le jais et son plumage et résultat de 2 ans (juvénile) de séparation dans sa 4^e année (J.G.) note le retour des 3 ex jais qui signent les jais de l'année</p>
avril 07	<p>le 01 baguage de jeunes au nid herminière Vandamme Rq: les nids en bordure de l'étang ont de grands jais les jais éloignés du plan d'eau ont des œufs?? il y avait deux nids de colibri sur d'anciens nids. CO. 4 couples nichant Van Gaet dont un sur un cube sur milieu de l'étang.</p>
déc 07	<p>le 26 3 ex jais RB</p>
sept 07	<p>le 15 6 ex RB</p>
oct 07	<p>le 06 20 ex Van Gaet le 14 8 ex Har le 19 4 ex Van Gaet le 20 2 ex étang B. le 28 7 ex étang Schlotterbach Hivernant 7 - 40 ex jais le site</p>
nov 07	<p>le 18 3 ex RB</p>

24 heron cendré - ardea cinerea

mois année	date - lieu - détails
nov 07 dec 07	le 25 1 ex Pom + 6 ex AB + 3 ex RB, 1 ex bécasseau le 24 3 ex large Pom + 1 ex AB + 2 ex fauvet A & le 29 2 x 1 ex en vol
janv 08	le 06 1 ex étang B - le 03 2 ex étang B + 2 ex étang bécasseau le 13 1 ex en vol Pom - le 20 3 ex se font bécasseau Non Goret nich: 30 nich le 28/01 le 27 1 ex en vol tériel plat Hare + 1 ex se bécasseau bécasseau B + 1 ex josi Van Goet Vandamme
fév 08	le 10 2 ex RB le 16 1 ex en vol Hare A/B le 23 35 nich Vandamme
mar 08	le 02 2 nich dans les bécasseau de l'étang Non Goret - un accouplement le 09 4 ex non bécasseau sur bécasseau étang Non Goret le 19 2 nich Non Goret
oct 08	le 11 10 ex sur parcours. le 26 1 ex sur parcours!
nov 08	le 02 1 ex Pom + 1 ex fauvet A le 03 l'activité des herons est plus forte à la tombée de la nuit envolée en rangue avec les lieux de nourrissage 50.6 en observés
dec 08	le 08 1 ex Schlabbineh - 2 ex Non Goret le 09 11 ex sur le parcours le 15 1 ex Pom le 13 - 4 ex 1 ex large Pom le 21 1 ex Pom + 2 ex Schlabbineh
fév 09	le 04 opel et maigre. 1 ex grande fauvet B et 1 ex en vol champ: Walley le 30 2 ex bécasseau comal Pimpy Bleron. autres comaux et étangs particulièrement opelis
fév 09	le 03 1 ex josi bécasseau bécasseau étang Non Goret le 07 1 ex josi Pom
avril 09	le 11 nourrissage de jeunes (bécasseau Non Goret) le 18 2 pimenton nid bécasseau
juin 09	le 03 1 > I 3 I bécasseau
juil 09	le 05 1 ex Pom le 15 1 ex Non Goret
nov 09	le 05 1 ex étang bécasseau le 09 4 ex RB le 12 2 ex RB
oct 09	le 07 10 ex RB
nov 09	le 08 4 ex AB le 22 4 ex AB
dec 09	le 22 1 ex en vol petit comal opel et maigre
janv 10	le 24 1 ex étang Schlabbineh + 1 ex étang bécasseau le 31 1 ex chape chape comant entrée comal et chape
fév 10	le 07 1 ex bécasseau
mars 10	le 05 1 ex en vol Schl.
avril 10	le 25 2 ex bécasseau + 1 ex en vol le 26 1 ex Vandamme le 27 chape fermée
mai 10	le 01 3 ex bécasseau
oct 10	le 03 6 ex RB le 13 1 ex Pom + 2 ex RB - le 17 2 ex Pom le 24 2 ex Pom
dec 10	le 12 1 ex bécasseau devant comant Pom
janv 11	le 02 2 ex bécasseau chape comant Pom le 09 4 ex bécasseau et bécasseau Non Goret
fév 11	le 09 1 ex en vol Schlabbineh - Rq: un heron dans le bécasseau de jardin
mai 11	le 01 une famille 3 jeunes volants bécasseau bécasseau Non Goret
juin 11	le 12 2 ex I bécasseau
juil 11	le 20 2 ex blani troupeau de vaches
fév 13	le 18, 59 nichs bécasseau

24 *Heron pendre. Bardia cinerea*

date

lieu et divers

19/03/16
17/03/16

20 michi interface saulaie Vanclamme
33 michi saulaie Vanclamme