

date

lieu et divers

Iberon le 20/04/83 1 ex

Circumstances Nous venons d'effectuer un contrôle des filets japonais installés dans la roseoire de Gommerouil et regagnons la cabane. Nous remarquons un oiseau blanc d'amy grande taille qui survole le marais nous faisons a une diquette. Le temps de décrocher nos jumelles l'oiseau avait fait un crochet et se dirigeait vers nous. Il passe a une trentaine de mètres de notre abri et, reprend la direction des maillettes et disparaît derrière la digue du canal. Par les quelques détails noté au passage il ne pouvait s'agir que de l'aigrette garzette mais d'un Iberon gardeboeuf.

Nous jetons un bref coup d'œil sur le guide des oiseaux d'Europe et relevés au passage coïncident parfaitement aux critères de détermination de l'espèce.

En voiture nous nous rendons empruntons le chemin des maillettes vers l'endroit où nous l'avons vu disparaître. Effectivement, nous le retrouvons posé sur une paille à l'écart d'un rassemblement de moquettes riches. <sup>est d'après</sup> Juste derrière un buisson. Une certaine de mètres nous sépare de l'oiseau.

Il est continuellement harpillé par des moquettes sans doute nichieuses de la colonie toute proche. Environ 5' plus tard l'oiseau reprend son vol, fort heureusement nous avions eu renoté nos premières notes et pris quelques détails supplémentaires. Sur ce Pierre Amy's va prévenir les responsables du Centre.

description 1) au vol : gros bec jaune en forme de piquard - plumage blanc - cou fortement replié en S - pattes entièrement noircies dépassant à peine la queue.

2) au posé : gros bec jaune aussi long que la tête. reflets rouille du vertex et de la poitrine. taille d'une aigrette garzette mais plus trapu. les plumes du vertex se hérissent au passage des moquettes et lui donne une attitude tout à fait caractéristique.

Rq. revue le 22/4/83 a midi par M. M. Glichon  
O. St Baybert et par J. G. vers 19h00.

demande d'homologation ?



| date                | lieu et divers  |
|---------------------|---|
| 23-4-92             | <p>L'arrivee tot le matin pour installer mes filets dans la roseliere de Pocommercial - la adulte est prise sur l'avant dernier piquet de l'allée de baguage. Apres on l'a approché avec per l'oiseau prend son envol vers l'est. Ult enurement il est observé presque tout les jours de la fin au mois.</p> <p>Sex: la 2<sup>e</sup> donnée de cette espèce pour le site</p> <p>Le printemps a connu un afflux sans précédent qui a touché tout le N.O de l'Europe, cet affluente bien sur l'origine sauvage de l'oiseau observe.</p> <p>presence du 23-4-92 au 1-5-92 (sejour de 9 jours)</p>   |
| 29-9-92             | <p>Sex juv au plumage d'hiver est observé à Obang sur une prairie il s'élevait jusqu'au 7 oct. revu du 10 au 12 oct à Seneffe (étang Buisnet)</p>   |
| 1999                | <p>1<sup>er</sup> le 22 Crat' Houchies (propre)</p>   |
| mai 99              | <p>1<sup>er</sup> le 12 Houchies (vol NE) + 28 mai 99 Pomtequi + 30 mai au 16 mai 99 Pomtequi</p>   |
| Avril 00            | <p>1<sup>er</sup> observé par J.G le 22. lieu? - 12-13 et 22/08 O.Har</p> <p>1 observation en septembre le 02. CO</p>   |
| Avril 00 →          | <p>2<sup>es</sup> du 30/04 au 06/05 juvs 1<sup>er</sup> jusqu'au 16/05. <del>revisiter</del></p> <p>observé étang Van Gant <del>à l'observatoire</del></p>  |
| Juin 01             | <p>1<sup>er</sup> en plumage nuptial le 23 étang Vanclamme</p>  |
| sept 06<br>05/07/05 | <p>le 02 1<sup>er</sup> sex au crat' tombé et support pompe BB.</p> <p>1<sup>er</sup> sex Har Aves 43/2 (2006)</p>  |
| Avril 07            | <p>le 01? Ph Je. a observé 2<sup>es</sup> à l'étang Vanclamme</p> <p>le 04 je surveillait la heronnière Vanclamme pour les accipitres garçettes 3 oiseaux se font dans les buissons alors que le couple d'accipitres construisait son nid. Je me suis dit il y a au moins 2 couples nichent.</p> <p>Un peu plus tard 2 oiseaux quittent les buissons et passent au dessus de l'observatoire en direction de Bonissart en troisième phase face à l'observatoire et me passant à gauche pour une garçette (à cette phase) le cou très venté entre les épaules.</p> <p>À mon retour je rencontre Vincent Hirsch qui me signale 3 garde-bœuf sur les prairies de Pocommercial côté Venet Ballast. D'après les heures d'observation il s'agit peut être d'un couple de 3 oiseaux que j'avais vu quitter la heronnière. il avait un adulte tout blanc, un 2<sup>e</sup> avec un peu de roux et un troisième bien roux au cou est il? etc?</p> <p>Sur 1<sup>er</sup> dimanche de avril est prévue à l'observation de garde-bœuf.</p> <p>le 07 3<sup>es</sup> en vol Har vers Pom. ils se font sur les prairies à gauche de l'observatoire au port</p> <p>le 08 3<sup>es</sup> prairies Pom. le 14 3<sup>es</sup> prairies Pom (9<sup>h</sup>00) (12<sup>h</sup>40) affluente le 15 12<sup>h</sup>40 3<sup>es</sup> etc</p> <p>P.O. parasite observé par les Verchen et Vhei. 1<sup>er</sup> remys au lac. le 19 2<sup>es</sup> idem 19<sup>h</sup>00</p> |
| Avril 08            | <p>le 11 Jeremy a des renseignements selon les quels des garde-bœuf auraient été vu.</p>  |
| mai 08              | <p>le 29 1<sup>er</sup> sex SI étang Schlabbrinch</p> <p>le 03 1<sup>er</sup> sex nouvelle le site de nidification Ham-Corson sans se poser (CO) il y en a deux avec les rochers Schlabbrinch face au centre</p>  |
| juil 08             | <p>le 04 1<sup>er</sup> avec les rochers Schlabbrinch. se pose avec longlay sur un piquet de bois</p> <p>le 06 nidification certaine dans la heronnière Vanclamme (présent Francis Imi opelski)</p>   |
|                     | <p>vers 10<sup>h</sup>00 un adulte arrive de France et se pose au bord de la roseliere et reprend aussitôt son vol cercle au dessus des buissons avant de se poser. Au dessus des buissons des juvs battent des ailes qui augmentent à l'arrière de l'adulte sur le nid. Apres le mariage l'adulte reprend son vol pour se poser sur une branche morte à quelques</p>   |

29 *Hovon grande bove* - *Bubulcus ibis*

| mois<br>année | date lieu observé   |
|---------------|---|
| oct 08        | de la lésion de la roselière et s'observe plusieurs fois. et fait définitivement avec la France. c'est une nouvelle espèce nichante pour le pays.   |
| mai 09        | le 25 (CO) → le 23 2 ex le 24 1 ex étang Schlabbein   |
| mai 09        | le 12 1 ex Vandamme CO Phje le 19 CO BOB colonne - 2 ex sur prairie face au CR 34   |
| mai 09        | le 22 Vandamme de 15" à 18", 30 quatre oiseaux présent sur le site de nidification  |
| mai 09        | un couple bien cantonné sur un nid. nombreux va et vient d'un oiseau de l'extérieur vers le nid, échange de matériaux au nid ?? que se fait-il construction - formation du nid face au couple de matériaux ? l'oiseau qui reste au nid se lève et fait que comme si il retournait les œufs et se repose comme pour couvrir ? au final il a vu tomber les matériaux apporté par un couple ? les deux autres oiseaux vont et viennent des points avoisinants et disparaissent dans les buissons après s'être fait bien en évidence. |
| mai 09        | le 25 sur 8", 30 → 12", 00. maximum observé ensemble 3 oiseaux dont le couple nichent   |
| mai 09        | même couple ement 1 oiseau sur un nid et les autres qui vont et viennent dans le site de nidification avec cependant deux forts amassements   |
| mai 09        | 0", 49 le partenaire ♂ arrive et veut se poser sur le nid, il est chassé par la ♀ qui regarde le nid, après un bref instant le ♂ qui est tout perché sur le nid descend de son perchon vers le nid et s'accouple avec la ♀ sur le nid, il s'envole après l'accouplement.  |
| mai 09        | 15", 02 le ♂ et un troisième oiseau reviennent ensemble dans le site de nidification et repartent après un bref instant, ce manège se renouvelle fréquemment jusqu'à 11", 38  |
| mai 09        | 11", 38 le ♂ reste et va chercher des branchettes qu'il apporte à la ♀ qui les plonge à l'aide du bec autour du nid. le couple ement à ce moment encore derrière après mon départ à 12", 00   |
| mai 09        | remarque : ce que je croyais être une manœuvre de retournement d'œufs n'en était pas une la ♀ portait de son bec la pâte formée du nid. comme il y a eu échange entre les deux oiseaux le ♂ ement aussi bien que la ♀ du moment que devant la scène d'accouplement m'a permis de désigner le ♂ et la ♀ que l'on ne distinguait pas en d'autres occasions. Aujourd'hui je peux affirmer que c'était le ♂ qui apportait des branchettes à la ♀ qui est restée tout l'avant midi sur le nid.   |
| mai 09        | le 31 1 ex qui était posé autour du bétail de la ferme de la prairie A s'envole au passage de visiteurs pour se reposer dans la prairie à l'ombre des maillettes près d'une arache.   |
| juin 09       | le 21 1 ex en vol Hax - très affaibli le 24 à l'étang Vandamme  |
| mai 10        | le 26 1 ex observé en vol et se pose sur le site de nidification Vandamme   |
| mai 10        | le 15 1 couple au cheun + 1 non nichant Vandamme  |
| juin 10       | le 02 1 ex toujours sur le nid le 16 1 ex en vol grande prairie à l'ombre maillette   |
| juillet 10    | le 25 1 ex avec 2 gazelles étang Bohrean le 28 idem   |
| août 10       | le 01 idem ↑ le 18 1 ex RB  |
| août 11       | le 06 ont été observés à Vandamme le 10 1 ex sur buisson Bohrean Vandamme (Tortue)  |
| août 11       | le 17 1 ex sur prairie devant ferme Schlabbein. le 25 1 ex sur un nid ? sur Vandamme  |
| mai 11        | le 01 1 ex sur la face en vol étang Bohrean → étang (Bohrean) évier   |
| mai 11        | le 29 1 ex sur le dos d'une vache grande prairie A (Hax)  |
| juin 11       | le 05 2 ex étang Schlabbein   |
| sept 11       | le 25 4 ex RB   |
| août 13       | le 10 1 ex sur prairie face au P. évier ← pas fait fait   |

29 Héron jarde boaf. Bubulcus ibis

date

lieu et divers

22/03/16

2 ex adulte en plumage nuptial, jaradent (interface saulière de l'étang Vandoumme)

30/03/16

2 ex en plumage nuptial herminie Vandoumme après